

Descrizione del Prodotto

Il contattore Siemens 3RT20161AB02 è un dispositivo di commutazione progettato per il controllo di motori elettrici e altri carichi in applicazioni industriali. Appartenente alla serie SIRIUS 3RT, offre prestazioni affidabili e una lunga durata operativa.

Caratteristiche Principali

- ****Corrente Nominale (AC-3):**** 9 A
- ****Potenza Nominale (AC-3):**** 4 kW a 400 V
- ****Numero di Poli:**** 3
- ****Tensione di Comando:**** 24 V AC, 50/60 Hz
- ****Contatti Ausiliari:**** 1 NC
- ****Tipo di Terminali:**** Morsetti a vite
- ****Dimensione Costruttiva:**** S00

Specifiche Tecniche

- ****Corrente Nominale (AC-1):**** 22 A
- ****Corrente Nominale (AC-4):**** 8,5 A
- ****Tensione di Esercizio Massima:**** 690 V AC
- ****Potenza Nominale NEMA:**** 3,68 kW
- ****Tipo di Montaggio:**** Montaggio su guida DIN o a vite
- ****Grado di Protezione:**** IP20
- ****Temperatura di Funzionamento:**** da -25°C a +60°C
- ****Dimensioni (L x A x P):**** 45 mm x 58 mm x 73 mm
- ****Peso Netto:**** 0,505 lb (circa 0,229 kg)

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS:**** Sì, dal 01/10/2009
- ****Certificazioni:**** CE, UL Listed, CSA Certified, EAC Certified, GOST Certified, IEC 60947-5-1

Informazioni Aggiuntive

- ****Codice EAN:**** 4011209827431
- ****Codice UPC:**** 662643907599
- ****Codice Merceologico:**** 85364190
- ****Paese di Origine:**** Germania

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.