

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT20363AF00 è progettato per applicazioni AC-3e/AC-3, con una corrente nominale di 51 A e una potenza nominale di 22 kW a 400 V. È un dispositivo a 3 poli con bobina di comando a 110 V AC, 50 Hz, e include contatti ausiliari 1 NO + 1 NC. Il circuito principale utilizza morsetti a vite, mentre il circuito di comando e ausiliario utilizza morsetti a molla. La grandezza costruttiva è S2.

Specifiche Tecniche

- **Corrente nominale AC-1 (400 V):** 70 A
- **Corrente nominale AC-3 (400 V):** 51 A
- **Corrente nominale AC-4 (400 V):** 41 A
- **Potenza nominale AC-3 (400 V):** 22 kW
- **Potenza nominale AC-4 (400 V):** 22 kW
- **Tensione di comando AC 50 Hz:** 110 V
- **Numero di contatti principali NO:** 3
- **Numero di contatti ausiliari NO:** 1
- **Numero di contatti ausiliari NC:** 1
- **Tipo di collegamento circuito principale:** Morsetti a vite
- **Tipo di collegamento circuito di comando e ausiliario:** Morsetti a molla
- **Dimensioni (L x P x A):** 62,00 x 122,50 x 142,00 mm
- **Peso netto:** 0,985 kg

Informazioni Aggiuntive

- **Codice EAN:** 4011209941489
- **Codice UPC:** 887621916800
- **Codice doganale:** 85364900
- **Paese di origine:** Germania
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 01-10-14

Classificazioni

- **eClass 12:** 27-37-10-03
- **eClass 14:** 27-37-10-03
- **ETIM 7:** EC000066
- **ETIM 8:** EC000066
- **UNSPSC 15:** 39-12-15-29

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.