

Descrizione del Prodotto

La sbarra colletttrice trifase Siemens 3RV1915-1DB è progettata per l'alimentazione di più interruttori automatici con terminali a vite. Consente il montaggio affiancato su guide DIN standard, garantendo protezione contro i contatti accidentali. È compatibile con le dimensioni S00 e S0, con una distanza modulare di 45 mm, e supporta fino a 5 interruttori. ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3RV19151DB?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- Numero di fasi: 3
- Numero di poli: 3
- Adatto per numero di dispositivi: 5
- Corrente nominale: 63 A
- Tipo di collegamento: Forchetta
- Tensione di esercizio nominale massima: 690 V
- Isolato: Sì
- Adatto per dispositivi con conduttore di neutro: No
- Adatto per dispositivi con contatti ausiliari: No
- Peso netto: 0,119 kg
- Dimensioni dell'imballo: 34,00 x 218,00 x 14,00 mm
- Paese di origine: Cina
- Conformità RoHS: Sì, dal 01.07.2006
- EAN: 4011209504646
- UPC: 754554738048
- Codice doganale: 85366990
- Classificazione eClass: 27-37-03-92
- Classificazione ETIM: EC001531
- UNSPSC: 39-12-14-32
- Conformità WEEE: Sì
- Conformità REACH: Nessuna informazione su SVHC disponibile
- SCIP number: Non disponibile
- Classificazione del prodotto: A (prodotto standard in stock, restituibile secondo le linee guida/periodo di restituzione)
- Regolamenti di controllo delle esportazioni: AL: N / ECCN: N
- Tempo di consegna stimato: 5 giorni lavorativi
- Quantità unità: 1 pezzo
- Quantità imballo: 1

- Gruppo prodotti: 3719
- Codice gruppo: R711
- Catalogo: CC-IC10
- Fattore metallo: L-P---
- Sovrapprezzo per materie prime: Nessuno
- Prezzo di listino: Mostra prezzi
- Prezzo cliente: Mostra prezzi
- Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter: 5PJ / 41E
- Conformità RoHS sugli ftalati: Sì
- Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): Da definire
- Peso: 0,114 kg
- Paese d'origine: Cina
- Tariffa n.: 85363090
- US ECCN: EAR99
- EU ECCN: NLR
- Conforme alla direttiva RoHS: Sì
- Conforme alle norme RoHS sugli ftalati: Sì
- Sostanza estremamente pericolosa (SVHC): Da definire
- Scarica il certificato di conformità del prodotto
- Certificato di conformità del prodotto
- Peso (kg): 0,114
- Numero di fasi: 3
- Numero di poli: 3
- Adatto per numero di dispositivi: 5
- Corrente ininterrotta nominale Iu: 63 A
- Tipo di collegamento elettrico: Forchetta
- Isolato: Sì
- Tensione di esercizio nominale massima Ue: 690 V
- Adatto per dispositivi con conduttore di neutro: No
- Adatto per dispositivi con contatti ausiliari: No
- EAN: 4011209504646
- Codice prodotto: SIE3RV19151DB
- Cod. produttore: 3RV19151DB
- Produttore: SIE
- Numero di fasi: 3
- Tipo di collegamento elettrico: Forchetta
- Numero di poli: 3
- Corrente ininterrotta nominale Iu: 63 A

- Adatto per numero di dispositivi: 5
- Adatto per dispositivi con conduttore di neutro: No
- Isolato: Sì
- Adatto per dispositivi con contatti ausiliari: No
- Tensione di esercizio nominale massima Ue: 690 V
- Sbarre collettrici trifase interdistanza modulare 45 mm per 5 interruttori Collegamenti a forcella Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
- Scheda tecnica prodotto 0002
- PDF
- Domande e risposte (video Q&A) 0003
- Certificato 0004
- Immagine prodotto 0005
- Oggetto 3D / BIM 0006
- Domande e risposte (video Q&A) 0007
- Video del prodotto 0008
- Informazioni tecniche 0009
- Scheda tecnica prodotto 0010
- Scheda tecnica prodotto 0011
- Deeplink pagina prodotto 0012
- Vista 360° 0013
- Sbarre collettrici trifase interdistanza modulare 45 mm per 5 interruttori Collegamenti a forcella Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
- Collegamento alle FAQ
- Dati Tecnici
- Tipo Prodotto: Adattatore per bus system
- Aggiunto al carrello!
- Visti di recente
- Recently Viewed Vedi Tutti
- Sbarre collettrici trifase, interdistanza modulare di 45 mm per 5 interruttori, attacchi a forcella
- Marchio: SIEMENS
- ID: SIE3RV19151DB
- Iva inclusa
- Sbarre collettrici trifase, interdistanza modulare di 45 mm per 5 interruttori, attacchi a forcella Aggiunto al carrello!!
- Raccordo metallico tubo rigido 32mm - tubo flessibile, AD27
- Marchio: Cosmec
- ID: CSM6117-32N

- Iva inclusa
- Raccordo metallico tubo rigido 32mm - tubo flessibile, AD27 Aggiunto al carrello!!
-