

Descrizione del Prodotto

Sbarra collettrice trifase con connettore di ampliamento per 2 interruttori automatici delle grandezze costruttive S00 e S0.

Caratteristiche Generali

Marca del prodotto: SIRIUS

Denominazione del prodotto: Sbarre collettrici trifase per l'ampliamento del sistema

Esecuzione del prodotto: per 2 interruttori

Grandezza costruttiva dell'interruttore automatico: S00, S0

Idoneità all'impiego: interruttore automatico 3RV2

Grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529: IP00; IP20 con copertura

Protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529: sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti con copertura

Montaggio, Fissaggio e Dimensioni

Posizione di montaggio: a piacere

Tipo di fissaggio: fissaggio a scatto su guida profilata 35 mm

Larghezza: 91,4 mm

Altezza: 129 mm

Profondità: 58,5 mm

Specifiche Elettriche

Corrente di impiego valore nominale: 63 A

Numero di poli per circuito principale: 3

Esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale: innestabile, senza morsetti

Distanze di Sicurezza

Distanza da rispettare da componenti in tensione:

Verso l'alto: 10 mm

Indietro: 0 mm

Di lato: 0 mm

Distanza da rispettare da componenti messi a terra:

Verso l'alto: 10 mm

Indietro: 0 mm

Di lato: 0 mm

Distanza da rispettare per il montaggio in fila:

Verso l'alto: 10 mm

Indietro: 0 mm

Di lato: 0 mm

Certificati e Approvazioni

Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS: dal 01/10/2009

Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì

Paese di origine: Repubblica Ceca

Informazioni Aggiuntive

EAN: 4011209719101

UPC: 662643925111

Codice merce: 85369095

Peso netto: 0,540 lb

Dimensioni dell'imballaggio: 2,441 x 4,685 x 5,472 pollici

Unità di misura della confezione: Pollice

Quantità unità: 1 pezzo

Quantità per confezione: 1

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RV29174A?utm_source=openai))