

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RV29363B è un comando rotativo bloccoporta progettato per condizioni gravose, compatibile con interruttori automatici di grandezza costruttiva S2. L'operatore è di colore grigio.

Caratteristiche Principali

- **Marca del prodotto:** SIRIUS
- **Denominazione del prodotto:** Comando rotativo per giunto sportello per condizioni di utilizzo gravose
- **Grandezza costruttiva dell'interruttore automatico:** S2
- **Esecuzione del prodotto:** Standard
- **Idoneità all'impiego:** Interruttore automatico S2
- **Colore dell'elemento di azionamento:** Grigio
- **Posizione di montaggio:** A piacere
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a vite
- **Certificati di idoneità:** CE / UL / CSA

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4047621074399
- **UPC:** 195125230323
- **Codice doganale:** 85389099
- **Paese d'origine:** Germania
- **Peso netto:** 1,167 kg
- **Dimensioni dell'imballo:** 188,00 x 245,00 x 140,00 mm

- ****Unità di misura della dimensione dell'imballo:**** MM
- ****Unità Quantità:**** 1 Pezzo
- ****Quantità imballo:**** 1

Classificazioni

- ****eClass 12:**** 27-37-04-15
- ****eClass 14:**** 27-37-04-15
- ****eClass 6:**** 27-37-04-15
- ****eClass 7.1:**** 27-37-04-15
- ****eClass 8:**** 27-37-04-15
- ****eClass 9:**** 27-37-04-15
- ****eClass 9.1:**** 27-37-04-15
- ****ETIM 7:**** EC000230
- ****ETIM 8:**** EC000230
- ****ETIM 9:**** EC000230
- ****IDEA 4:**** 5219
- ****UNSPSC 15:**** 39-12-22-21

Conformità e Certificazioni

- ****Conforme alla direttiva RoHS:**** Conformità RoHS in fase di chiarimento
- ****REACH Art. 33:**** Non sono attualmente disponibili informazioni su SVHC (Sostanze Estremamente Preoccupanti) dalla catena di fornitura e dai nostri processi di verifica dei prodotti. Confrontiamo regolarmente i nostri prodotti con le informazioni degli utenti a monte riguardo alle sostanze indicate nella lista dei candidati secondo i requisiti del regolamento REACH. Non appena avremo nuove informazioni, aggiorneremo di

conseguenza le nostre comunicazioni.

Informazioni sulla Consegna

- ****Disposizioni di controllo esportazioni:**** AL : N / ECCN : EAR99
- ****Tempo minimo di produzione:**** 35 Giorni

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si prega di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.