

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RW40736BB34 è un avviatore statico SIRIUS S12 progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase. Questo modello supporta una corrente nominale di 205 A e una potenza di 150 hp a 460 V, operando in un intervallo di tensione da 200 a 460 V AC con una tensione di controllo di 115 V AC. È dotato di morsetti a vite per un collegamento sicuro e affidabile.

Specifiche Tecniche

- Corrente nominale: 205 A
- Potenza nominale: 150 hp a 460 V
- Tensione operativa: 200-460 V AC
- Tensione di controllo: 115 V AC
- Tipo di terminali: Morsetti a vite
- Temperatura ambiente operativa: Fino a 50 °C
- Peso netto: 8,76 kg
- Dimensioni dell'imballaggio: 12,717 x 13,465 x 9,213 pollici

Informazioni Aggiuntive

- Numero di articolo: 3RW40736BB34
- EAN: 4011209611955
- Codice merceologico: 85371098
- Paese di origine: Repubblica Ceca
- Conformità RoHS: Sì, dal 01/05/2012
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Note Importanti

Si prega di notare che il prodotto 3RW40736BB34 è stato dichiarato fuori produzione a partire dal 01/10/2023. Il successore consigliato per questo modello è il SIRIUS 3RW5073-6AB14.

Documentazione e Supporto

Per ulteriori dettagli tecnici, manuali e certificati, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens o di contattare il supporto tecnico autorizzato.

Avvertenze

Assicurarsi che l'installazione e l'utilizzo del prodotto siano conformi alle normative locali e alle specifiche tecniche fornite dal produttore. L'uso improprio o l'installazione non corretta possono causare danni al dispositivo o rappresentare un rischio per la sicurezza.