

Descrizione del Prodotto

L'interruttore di posizione di sicurezza Siemens 3SE5234-0RV40-1AC4 è progettato per monitorare la posizione di dispositivi di protezione mobili, come porte o coperture. Dotato di un attuatore separato, presenta una custodia in plastica conforme alla norma EN 50047 con larghezza di 31 mm. Dispone di contatti ad azione lenta 1NO/1NC e offre cinque direzioni di azionamento. Il collegamento avviene tramite connettore M12 a 4 poli. L'attuatore separato compatibile, modello 3SE5000-0AV0, deve essere ordinato separatamente.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3SE5234-0RV40-1AC4?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Tipo di contatti:** 1NO/1NC ad azione lenta
- **Corrente nominale:** 4 A (AC), 3 A (DC)
- **Tensione nominale:** 125 V AC, 24 V DC
- **Temperatura di funzionamento:** da -25°C a +85°C
- **Grado di protezione:** IP65 (a tenuta di polvere e resistente all'acqua)
- **Materiale della custodia:** Plastica
- **Dimensioni della custodia:** Larghezza 31 mm secondo EN 50047
- **Connettore:** M12 a 4 poli
- **Assegnazione dei pin:** Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14
- **Peso netto:** 0,128 kg
- **Certificazioni:** CCC, CE, CSA, EAC, UKCA, UL
- **Codice EAN:** 4011209724709
- **Codice prodotto:** 3SE5234-0RV40-1AC4
- **Paese di origine:** Germania
- **Conformità RoHS:** Sì, dal 01.07.2006
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì
- **Sostanza soggetta a informativa REACH:** Piombo (CAS-No. 7439-92-1) > 0,1% (w/w)
- **Numero SCIP:** Non disponibile
- **Classificazioni eClass:** 27-27-06-01
- **Classificazioni ETIM:** EC000030
- **Classificazione UNSPSC:** 39-12-22-13
- **Gruppo prodotto:** 5317
- **Codice gruppo:** R711
- **Codice doganale:** 85365080
- **Dimensioni imballo:** 56,00 x 166,50 x 77,50 mm
- **Unità di misura dimensioni imballo:** MM

- ****Unità di quantità:**** 1 pezzo
- ****Quantità per confezione:**** 1
- ****Regolamenti di controllo delle esportazioni:**** AL: N / ECCN: N
- ****Tempo di spedizione stimato (giorni lavorativi):**** 5 giorni
- ****Fattore metallo:**** LA—
- ****Sovrapprezzo per materie prime:**** Nessuno
- ****Prezzo di listino:**** Mostra prezzi
- ****Prezzo cliente:**** Mostra prezzi
- ****Gruppo prezzo specifico per regione / Gruppo prezzo sede centrale:**** 41K / 41K
- ****Ciclo di vita del prodotto (PLM):**** PM300: Prodotto attivo
- ****Descrizione del prodotto:**** Interruttore di posizione di sicurezza con attuatore separato, custodia in plastica, 31 mm secondo EN 50047, contatti ad azione lenta 1NO/1NC, 5 direzioni di azionamento con connettore M12 a 4 poli, assegnazione dei pin: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14, per max. 250 V e 4 A. L'attuatore separato compatibile 3SE5000-0AV0 deve essere ordinato separatamente.
- ****Numero articolo (Market Facing Number):**** 3SE5234-0RV40-1AC4
- ****Galleria immagini e dati per M-CAD ed E-CAD:**** Disponibile
- ****Servizio e supporto (manuali, certificati, FAQ...):**** Disponibile
- ****Scheda tecnica in PDF:**** Disponibile
- ****Catalogo prodotti:**** Disponibile
- ****Lingua:**** Italiano
- ****Contatto:**** Disponibile
- ****Aiuto:**** Disponibile
- ****Esplora sito:**** Disponibile
- ****Ricerca prodotto:**** Disponibile
- ****Data:**** 18.09.2024 4:33:33 AM
- ****Versione:**** 5.19.0
- ****Catalogo:**** WW, Rdbid: WW9169 (D4S), Valido: 01.09.2024, PubId: 213
- ****Versione:**** 20240906_1727|1.0.0.0
- ****© Siemens AG 2024****
- ****Informazioni aziendali:**** Disponibile
- ****Impressum:**** Disponibile
- ****Termini di utilizzo:**** Disponibile
- ****Privacy dei dati:**** Disponibile
- ****Politica sui cookie:**** Disponibile
- ****ID digitale:**** Disponibile
- ****Termini e condizioni di Industry Mall:**** Disponibile
- ****Login:**** Disponibile

- ****Registrazione:**** Disponibile
- ****Come utente già registrato,**** inserisci semplicemente il tuo nome utente e password nella pagina di login nei campi appropriati. Dopo aver effettuato l'accesso, vedrai le tue impostazioni specifiche per l'utente e i prezzi, oltre ad avere altre funzioni a tua disposizione. Se hai dimenticato la tua password, utilizza il link "Password dimenticata?" nella pagina di login.
- ****Industry Mall:**** Catalogo prodotti e sistema di ordinazione online per Digital Industries e Smart Infrastructure.
- ****Home:**** Disponibile
- ****Lingua:**** Disponibile
- ****Scegli la tua lingua:**** Deutsch, English, Español, Français, Italiano
- ****Contatto:**** Disponibile
- ****Aiuto:**** Disponibile
- ****Esplora sito:**** Disponibile
- ****Ricerca prodotto:**** Disponibile
- ****Data:**** 18.09.2024 4:33:33 AM
- ****Versione:**** 5.19.0
- ****Catalogo:**** WW, Rdbid: WW9169 (D4S), Valido: 01.09.2024, PubId: 213
- ****Versione:**** 20240906_1727|1.0.0.0
- ****© Siemens AG 2024****
- ****Informazioni aziendali:**** Disponibile
- ****Impressum:**** Disponibile
- ****Termini di utilizzo:**** Disponibile
- ****Privacy dei dati:**** Disponibile
- ****Politica sui cookie:**** Disponibile
- ****ID digitale:**** Disponibile
- ****Termini e condizioni di Industry Mall:**** Disponibile
- ****Login:**** Disponibile
- ****Registrazione:**** Disponibile
- ****Come utente già registrato,**** inserisci semplicemente il tuo nome utente e password nella pagina di login nei campi appropriati. Dopo aver effettuato l'accesso, vedrai