

Il prodotto SIEMENS 3TK2827-1BB41 è un relè di sicurezza della serie SIRIUS, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza.
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/3TK28271BB41?utm_source=openai))

Descrizione del Prodotto

Il relè di sicurezza SIRIUS 3TK2827-1BB41 opera a 24 V DC e ha una larghezza complessiva di 45 mm. È dotato di morsetti a vite per il collegamento. Le sue caratteristiche principali includono:

- 2 contatti di abilitazione istantanei (2 NO)
- 2 contatti di abilitazione ritardati (2 NO) con un intervallo di ritardo regolabile da 0,05 a 3 secondi
- 1 contatto di segnalazione (1 NC) per l'avvio monitorato

Questo dispositivo è classificato come apparecchio di base e può raggiungere un livello di integrità della sicurezza (SIL) massimo di 3/2 e un livello di prestazione (PL) massimo di e/d.
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/3TK28271BB41?utm_source=openai))

Informazioni sul Prodotto

Numero di articolo: 3TK2827-1BB41

Descrizione: Relè di sicurezza SIRIUS con circuiti di abilitazione a relè (EC) 24 V DC, 45 mm di larghezza totale, morsetti a vite, EC istantaneo: 2 NO, EC ritardato: 2 NO, 0,05...3 s, SC: 1 NC, avvio monitorato, dispositivo base, SIL massimo raggiunto: 3/2, PL: e/d

Famiglia di prodotti: Non disponibile

Stato del ciclo di vita del prodotto (PLM): PM490: Inizio dell'ultimo anno di supporto

Data di efficacia PLM: Prodotto fuori produzione dal 01/04/2018

Note: Prodotto non più disponibile. Successore: 3SK1121-1CB41. Informazioni aggiuntive: Il successore preferito è 3SK1121-1CB41.

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/3TK28271BB41?utm_source=openai))

Informazioni sulla Consegna

Regolamenti di controllo delle esportazioni: ECCN: N / AL: N

Tempo di consegna standard ex-works: 15 giorni

Peso netto: 0,457 kg

Dimensioni dell'imballaggio: 53,00 x 115,50 x 125,00 mm

Unità di misura delle dimensioni dell'imballaggio: mm

Unità di quantità: 1 pezzo

Quantità di imballaggio: 1

Informazioni Aggiuntive sul Prodotto

EAN: 4011209449220

UPC: 754554653075

Codice doganale: 85364900

LKZ_FDB/CatalogID: CC-IC10

Gruppo di prodotti: 5837

Codice gruppo: R711

Paese di origine: Germania

Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS: Dal 01/05/2012

Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì

Obbligo di informazione secondo l'articolo 33 del REACH: Non ci sono attualmente informazioni su SVHC (Sostanze di Altissima Preoccupazione) dalla catena di approvvigionamento e dalle nostre procedure stabilite per lo screening dei nostri prodotti per le Sostanze di Altissima Preoccupazione. Confrontiamo regolarmente i nostri prodotti con le informazioni degli utenti a monte riguardo alle sostanze indicate nella lista dei

candidati in conformità con i requisiti del regolamento REACH. Non appena avremo nuove scoperte, le nostre informazioni saranno aggiornate di conseguenza.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/3TK28271BB41?utm_source=openai))

Classificazioni

Non disponibile

Note

Il prodotto 3TK2827-1BB41 è stato dichiarato fuori produzione dal 1° aprile 2018. Il successore consigliato per questo prodotto è il modello 3SK1121-1CB41.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/3TK28271BB41?utm_source=openai))