

Descrizione del Prodotto

L'interruttore automatico Siemens 3VA25105HL320AA0 è un dispositivo di protezione progettato per applicazioni industriali, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale permanente (I_n): 1000 A
- Tensione nominale: 690 V
- Potere di interruzione nominale estremo in cortocircuito (I_{cu}) a 400 V, 50 Hz: 55 kA
- Numero di poli: 3
- Intervallo di regolazione dello sganciatore di sovraccarico: 400...1000 A
- Intervallo di regolazione dello sganciatore di cortocircuito istantaneo: 1500...10000 A

Specifiche Tecniche

- Tipo di connessione al circuito principale: Connessione a vite
- Esecuzione del dispositivo: Esecuzione fissa
- Adatto al montaggio su guida DIN: Sì
- Grado di protezione (IP): IP40
- Posizione del collegamento al circuito principale: Lato frontale
- Tipo di elemento di controllo: Levetta

Dimensioni e Peso

- Altezza: 178 mm
- Larghezza: 248 mm
- Profondità: 365 mm
- Peso: 13,676 kg

Certificazioni e Conformità

- Codice HS: 85362090
- Paese di origine: Messico

Accessori e Opzioni

- Motorizzazione integrata: No
- Motorizzazione opzionale: No

- Numero di contatti ausiliari NC: 0
- Numero di contatti ausiliari NO: 0
- Numero di contatti ausiliari in scambio: 0

Note Aggiuntive

- Protezione differenziale integrata: No
- Indicatore di avvenuto sgancio disponibile: No
- Con sganciatore di minima tensione integrato: No

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si prega di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare il distributore autorizzato.