

Descrizione del Prodotto

Il fusibile Siemens 5SB2811 è una cartuccia fusibile DIAZED di dimensione DII, progettata per la protezione di cavi e linee elettriche. Appartiene alla serie SENTRON e offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/uk/Catalog/Product/5SB2811?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale: 25 A
- Tensione nominale: 500 V AC / 440 V DC
- Classe di impiego: gG (protezione generale per cavi e apparecchiature)
- Dimensione: DII
- Codice colore: Giallo
- Peso netto: 0,032 kg
- Dimensioni dell'imballaggio: 25,00 x 111,00 x 51,00 mm
- EAN: 4001869573113
- Codice merceologico: 85361050
- Paese di origine: Polonia
- Conformità RoHS: Sì, dal 01/01/2019
- Conformità WEEE: Non applicabile
- Informazioni REACH: Nessuna informazione attualmente disponibile sulle SVHC (Sostanze di Molto Alta Preoccupazione)
- Classificazioni eClass: 27-14-20-04
- Classificazioni ETIM: EC000099
- Classificazione UNSPSC: 39-12-16-18

Applicazioni

Il fusibile 5SB2811 è ideale per la protezione di cavi e linee elettriche in impianti industriali e civili, garantendo un'interruzione sicura in caso di sovraccarico o cortocircuito.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/uk/Catalog/Product/5SB2811?utm_source=openai))

Conformità e Certificazioni

- Conformità alla direttiva RoHS dal 01/01/2019
- Conformità WEEE: Non applicabile

- Informazioni REACH: Nessuna informazione attualmente disponibile sulle SVHC

Note Aggiuntive

Il fusibile 5SB2811 è il successore del modello 5SB281, con una tensione nominale DC ridotta.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/uk/Catalog/Product/5SB2811?utm_source=openai))