

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico Siemens 5SL63407BB è un dispositivo di protezione progettato per salvaguardare gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo modello tripolare (3P) è ideale per applicazioni in ambito domestico, commerciale e industriale.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo****: Interruttore magnetotermico modulare
- ****Numero di Poli****: 3 (tripolare)
- ****Corrente Nominale (In)****: 40 A
- ****Potere di Interruzione Nominale (Icn)****: 6 kA
- ****Curva di Intervento****: C
- ****Tensione Nominale****: 400 V
- ****Frequenza****: 50 Hz
- ****Montaggio****: Guida DIN
- ****Larghezza****: 3 moduli DIN
- ****Profondità di Incasso****: 70 mm
- ****Grado di Protezione (IP)****: IP20
- ****Temperatura Ambiente di Funzionamento****: da -25°C a +45°C
- ****Sezione Conduttore Collegabile****: 0,75 - 25 mm² (monofilo e multifilo)

Vantaggi

- ****Protezione Efficace****: Salvaguarda gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, prevenendo danni a dispositivi e apparecchiature.
- ****Affidabilità****: Prodotto da Siemens, marchio riconosciuto per la qualità e l'affidabilità

nel settore elettrico.

- ****Facilità di Installazione****: Il montaggio su guida DIN standard semplifica l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici.

Applicazioni

Adatto per la protezione di:

- Impianti elettrici domestici
- Impianti elettrici in uffici e negozi
- Quadri elettrici di distribuzione
- Circuiti di alimentazione di elettrodomestici e apparecchiature

Note Importanti

- ****Selezione Adeguata****: La scelta dell'interruttore deve basarsi sulle caratteristiche specifiche dell'impianto elettrico e sulle normative di sicurezza vigenti. Si consiglia di consultare un elettricista qualificato per una corretta selezione e installazione.
- ****Potere di Interruzione****: Il valore di 6 kA indica la massima corrente di cortocircuito che l'interruttore può interrompere in modo sicuro, adeguato per la maggior parte delle applicazioni standard.
- ****Curva C****: Adatta per la maggior parte delle applicazioni, inclusi carichi con spunti di corrente moderati.

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN****: 4001869499338
- ****Codice Doganale****: 85362010
- ****Paese di Origine****: Romania
- ****Conformità RoHS****: Conforme alla direttiva RoHS dal 01.01.2014

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/5SL63407BB?utm_source=openai))