

## **Descrizione del Prodotto**

Sbarra di collegamento a punte protetta contro i contatti accidentali, 16 mm<sup>2</sup> trifase, lunghezza 214 mm, tagliabile, con calotte terminali.

## **Marca del Prodotto**

SETRON

## **Denominazione del Prodotto**

Sbarra di collegamento a punte

## **Esecuzione del Prodotto**

16 mm<sup>2</sup> 3 fasi L=214 mm

## **Dati Tecnici Generali**

Numero di fasi: 3

Sezione: 16 mm<sup>2</sup>

## **Circuito Principale**

Corrente di impiego / valore nominale: 80 A

## **Dettagli**

Caratteristica del prodotto / isolamento elettrico: Sì

## **Connessioni**

Esecuzione del collegamento elettrico: Spina

## **Progettazione Meccanica**

Larghezza: 18 mm

Lunghezza: 214 mm

Peso netto: 119,46 g

### **Informazioni Aggiuntive**

EAN: 4001869209296

Codice doganale: 85369001

Paese d'origine: Germania

Conforme alla direttiva RoHS: Sì, dal 01.01.06

### **Classificazioni**

eClass 6: 27-37-13-06

eClass 7.1: 27-37-13-06

eClass 8: 27-37-13-06

eClass 9: 27-37-13-06

eClass 9.1: 27-37-13-06

ETIM 5: EC000215

ETIM 6: EC000215

ETIM 7: EC000215

ETIM 8: EC000215

### **Download e Manuali**

Per ulteriori informazioni, cataloghi, manuali e certificati, visitare il sito Siemens: [Cataloghi Siemens](#)

### **Note**

Le immagini sono solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per informazioni dettagliate.

([electricautomationnetwork.com](https://www.electricautomationnetwork.com/it/siemens/5st3708-siemens-sbarre-di-coll-3-fasi-214mm?utm\_source=openai))