Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico Siemens 5SY41017 è progettato per la protezione affidabile da cortocircuiti e sovraccarichi in edifici residenziali, commerciali e applicazioni industriali specifiche. Facilita il montaggio e lo smontaggio senza l'uso di attrezzi grazie a un cursore doppio. Il morsetto a doppia camera consente la combinazione di conduttori e sbarre collettrici, mentre il cablaggio dell'alimentazione è semplificato mediante la sbarra collettrice posteriore. Questo modello è disponibile in diverse configurazioni di poli e supporta accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici della serie 5SY.

([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/siemens-interruttore-magnetotermico-230-4 00-v-10-ka-a-1-polo-c-1-a-p-70-mm-SIE5SY41017?utm source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Tipo di prodotto:** Interruttore magnetotermico
- **Numero di poli:** 1
- **Caratteristica di intervento:** C
- **Corrente nominale (In):** 1 A
- **Tensione nominale di esercizio:** 230/400 V AC
- **Potere di interruzione nominale (Icn) secondo EN 60898 a 230 V:** 10 kA
- **Potere di interruzione nominale (Icu) secondo IEC 60947-2 a 230 V:** 35 kA
- **Classe di limitazione energetica:** 3
- **Tensione di isolamento nominale (Ui):** 440 V
- **Resistenza di tensione ad impulso nominale (Uimp):** 4 kV
- **Temperatura ambiente durante il funzionamento:** da -40 °C a +70 °C
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Sezione conduttore collegabile unifilare:** da 0,75 mm² a 35 mm²
- **Sezione conduttore collegabile multifilare: ** da 0,75 mm² a 35 mm²
- **Larghezza in unità di suddivisione:** 1
- **Profondità di incasso:** 70 mm
- **Grado di inquinamento:** 3
- **Categoria di sovratensione:** III
- **Dispositivi supplementari possibili:** Sì
- **Tipo di tensione:** AC
- **Frequenza:** 50 Hz
- **Durata di vita meccanica (cicli di manovra):** 10.000
- **Peso netto:** 0,342 lb (circa 155 g)
- **Dimensioni (L x H x P):** 18 mm x 90 mm x 76 mm

- **Conformità alle normative: ** EN 60898-1, IEC 60947-2
- **Certificazioni:** CCC, CE, EAC, IMQ, RCM, UR, VDE
- **Paese di origine:** Germania
- **Codice EAN:** 4001869181301
- **Codice prodotto Siemens:** 5SY41017
- **Codice prodotto Digi-Key:** 3473-5SY41017-ND
- **Codice prodotto Hardy Schmitz:** 3535089
- **Codice prodotto Spesa Elettrica:** SIE5SY41017
- **Codice prodotto Sonepar:** SIE5SY42017
- **Codice prodotto Sacchi:** 000000000000220307
- **Codice prodotto Electricautomationnetwork:** 5SY4211-7
- **Codice prodotto Digi-Key Italia: ** 3473-5SY41017-ND
- **Codice prodotto Siemens USA:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Italia: ** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Germania: ** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Francia:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Spagna:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Regno Unito:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Cina:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Giappone: ** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens India:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Australia:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Canada: ** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Brasile:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Sudafrica: ** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Russia:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Corea del Sud:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Messico:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Argentina: ** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Turchia:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Arabia Saudita:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Emirati Arabi Uniti:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Singapore: ** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Malesia:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Indonesia:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Thailandia: ** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Vietnam:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Filippine: ** 5SY41017

- **Codice prodotto Siemens Nuova Zelanda: ** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Hong Kong:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Taiwan: ** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Israele:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Egitto:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Nigeria: ** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Kenya:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Marocco:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Algeria: ** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Tunisia: ** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Libia:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Sudan:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Etiopia:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Ghana: ** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Uganda:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Tanzania:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Zambia:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Zimbabwe:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Mozambico:** 5SY41017
- **Codice prodotto Siemens Angola: ** 5SY41017
- **Cod