

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 5SY43107 è un interruttore automatico magnetotermico progettato per la protezione di circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo garantisce un'interruzione sicura e affidabile del circuito in caso di anomalie, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici.

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente Nominale (In):** 10 A
- **Numero di Poli:** 1P
- **Curva di Intervento:** C
- **Capacità di Interruzione:** 6 kA
- **Tensione Nominale (Un):** 230/400 V AC
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Standard di Conformità:** IEC 60898-1
- **Temperatura di Funzionamento:** -25°C a +55°C
- **Montaggio:** Guida DIN 35 mm
- **Dimensioni (LxAxP):** 18 mm x 90 mm x 76 mm
- **Colore:** Bianco
- **Materiale del Corpo:** Plastica autoestinguente
- **Durata Meccanica:** 20.000 operazioni
- **Durata Elettrica:** 10.000 operazioni
- **Connessioni:** Morsetti a vite per cavi fino a 25 mm²
- **Accessori Compatibili:** Contatti ausiliari, sganciatori a lancio di corrente, bobine di minima tensione

Applicazioni

Il SIEMENS 5SY43107 è ideale per l'uso in impianti residenziali, commerciali e industriali, offrendo protezione efficace per circuiti di illuminazione, prese e altri carichi elettrici. La curva di intervento C lo rende adatto per la protezione di circuiti con correnti di spunto moderate.

Note

Assicurarsi che l'installazione e la manutenzione siano eseguite da personale qualificato, rispettando le normative vigenti e le istruzioni del produttore. Verificare sempre la compatibilità del dispositivo con l'impianto elettrico esistente prima dell'installazione.