

## **Descrizione del Prodotto**

Interruttore magnetotermico Siemens 5SY61087, progettato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e industriali.

## **Caratteristiche Tecniche**

- Numero di poli: 1
- Caratteristica di intervento: C
- Corrente nominale: 8 A
- Tensione nominale: 400 V
- Potere di interruzione nominale  $I_{cn}$  secondo EN 60898 a 230 V: 6 kA
- Potere di interruzione nominale  $I_{cn}$  secondo EN 60898 a 400 V: 6 kA
- Potere di interruzione nominale  $I_{cu}$  secondo IEC 60947-2 a 230 V: 15 kA
- Potere di interruzione nominale  $I_{cu}$  secondo IEC 60947-2 a 400 V: 15 kA
- Tensione di isolamento nominale  $U_i$ : 440 V
- Resistenza di tensione ad impulso nominale  $U_{imp}$ : 4 kV
- Classe di limitazione energetica: 3
- Categoria di sovratensione: 3
- Grado di inquinamento: 3
- Frequenza: 50 Hz
- Grado di protezione (IP): IP20
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -25 °C a 55 °C
- Larghezza in unità di suddivisione: 1
- Profondità di incasso: 70 mm
- Sezione conduttore collegabile unifilare: da 0,75 mm<sup>2</sup> a 35 mm<sup>2</sup>
- Sezione conduttore collegabile multifilare: da 0,75 mm<sup>2</sup> a 35 mm<sup>2</sup>

## **Informazioni Aggiuntive**

- Codice prodotto: 5SY61087
- EAN: 4001869246048
- Peso netto: 0,328 lb
- Paese di origine: Germania

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.