

Descrizione del Prodotto

Interruttore magnetotermico 400 V, profondità 70 mm, 25 kA secondo EN 60947-2, 3 poli, curva C, 63 A.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale: 63 A
- Tensione nominale: 400 V
- Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V: 25 kA
- Numero di poli: 3
- Curva di intervento: C
- Profondità di incasso: 70 mm
- Tensione di isolamento nominale Ui: 440 V
- Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp: 4 kV
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -25 °C a +55 °C
- Sezione conduttore collegabile unifilare: da 0,75 mm² a 35 mm²
- Sezione conduttore collegabile multifilare: da 0,75 mm² a 35 mm²

Informazioni Aggiuntive

- Peso netto: 0,514 kg
- Dimensioni dell'imballo: 58 mm x 94 mm x 84 mm
- Paese di origine: Germania
- Conformità RoHS: Sì, dal 01/10/2006

Codici e Classificazioni

- Numero articolo: 5SY8363-7
- EAN: 4001869263779
- Codice doganale: 85362010
- Classificazione eClass: 27-14-19-01
- Classificazione ETIM: EC000042

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.