

Descrizione del Prodotto

Il contattore SIEMENS 5TT58002 è un dispositivo progettato per l'installazione su guida DIN, utilizzato per il controllo remoto di circuiti elettrici. È dotato di 2 contatti normalmente aperti (NO) e supporta una corrente nominale di 20 A. La tensione di comando è di 24 V AC, mentre la tensione di esercizio è di 230 V AC.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale: 20 A
- Tensione di esercizio: 230 V AC
- Tensione di comando: 24 V AC
- Numero di contatti NO: 2
- Numero di contatti NC: 0
- Carico massimo per lampade a incandescenza: 1000 W
- Grado di protezione: IP20
- Profondità di incasso: 0 mm
- Numero di moduli DIN: 1

Dimensioni e Peso

- Altezza: 90 mm
- Larghezza: 18 mm
- Profondità: 71 mm
- Peso netto: 141 g

Informazioni Aggiuntive

- Codice EAN: 4001869343914
- Codice doganale: 85364190
- Paese di origine: Slovenia
- Conforme alla direttiva RoHS

Applicazioni

Il contattore SIEMENS 5TT58002 è ideale per applicazioni in edifici residenziali, commerciali e industriali, dove è necessario il controllo remoto di circuiti elettrici con una corrente fino a 20 A.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.