

Descrizione del Prodotto

Il modulo elettronico SIEMENS 6AG1134-4MB02-2AB0 è un componente della serie SIPLUS ET 200S, progettato per operare in condizioni ambientali estreme grazie al conformal coating. Basato sul modello 6ES7134-4MB02-0AB0, offre due ingressi analogici in corrente con una risoluzione di 15 bit più segno, supportando segnali da ± 20 mA e 4...20 mA. Il tempo di ciclo per modulo è di 0,5 ms, con un limite di errore operativo di $\pm 0,1\%$. È dotato di un LED SF per la segnalazione di guasti di gruppo.

Specifiche Tecniche

- **Numero di ingressi analogici:** 2
- **Tipi di segnale supportati:** ± 20 mA; 4...20 mA
- **Risoluzione:** 15 bit + segno
- **Tempo di ciclo per modulo:** 0,5 ms
- **Limite di errore operativo:** $\pm 0,1\%$
- **Temperatura operativa:** -25...+70 °C
- **Larghezza del modulo:** 15 mm
- **Peso netto:** 0,045 kg
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC
- **Corrente assorbita dal bus backplane 3,3 V DC:** max. 10 mA
- **Potenza dissipata:** tip. 0,6 W
- **Grado di protezione:** IP20
- **Montaggio:** su guida DIN
- **Conformità RoHS:** Sì
- **EAN:** 4042948551028
- **Paese di origine:** Germania

Note Aggiuntive

Questo prodotto è stato dichiarato obsoleto a partire dal 1° ottobre 2023. Per ulteriori informazioni o assistenza, si consiglia di contattare l'ufficio Siemens locale.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile scaricare la scheda tecnica in formato PDF dal sito ufficiale di Siemens.

Immagini e Disegni Tecnici

Immagini del prodotto e dati per M-CAD ed E-CAD sono disponibili nella galleria immagini del sito Siemens.

Conformità e Certificazioni

Il modulo è conforme alle direttive RoHS dal 1° gennaio 2012 e rispetta le normative WEEE (2012/19/UE) per l'obbligo di ritiro.

Informazioni sulla Sostanza

Secondo l'articolo 33 del regolamento REACH, il prodotto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non rappresentino un rischio se il prodotto viene utilizzato come previsto.

Dimensioni e Peso

- **Larghezza:** 15 mm
- **Altezza:** 81 mm
- **Profondità:** 52 mm
- **Peso netto:** 0,045 kg

Condizioni Ambientali

- **Temperatura operativa:** -25...+70 °C
- **Grado di protezione:** IP20

Montaggio

Il modulo è progettato per il montaggio su guida DIN.

Conformità Normativa

Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e WEEE.

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione ufficiale Siemens o contattare il supporto tecnico.