

## **Descrizione del Prodotto**

Il cavo di collegamento SIEMENS 6AV2181-5AF02-0AX0 è progettato per l'uso con i pannelli operatore KTPX00(F) Mobile. Questo cavo PROFINET ha una lunghezza di 2 metri e viene fornito in una confezione contenente un singolo cavo di collegamento.

## **Caratteristiche Principali**

- **\*\*Tipo di accessorio:\*\*** Cavo di collegamento
- **\*\*Compatibilità:\*\*** Adatto per l'uso con KTPX00(F) Mobile
- **\*\*Lunghezza del cavo:\*\*** 2 metri
- **\*\*Tipo di connessione:\*\*** PROFINET

## **Informazioni Aggiuntive**

- **\*\*Numero di articolo:\*\*** 6AV2181-5AF02-0AX0
- **\*\*EAN:\*\*** 4047623404392
- **\*\*UPC:\*\*** 804766156106
- **\*\*Codice doganale:\*\*** 85444290
- **\*\*Paese di origine:\*\*** Cina
- **\*\*Conformità RoHS:\*\*** Conforme dal 19/06/2015
- **\*\*Peso netto:\*\*** 0,290 kg
- **\*\*Dimensioni dell'imballo:\*\*** 26,30 x 30,10 x 5,70 cm
- **\*\*Unità di misura della confezione:\*\*** CM
- **\*\*Unità di quantità:\*\*** 1 pezzo
- **\*\*Quantità per confezione:\*\*** 1

## **Certificazioni**

- **Certificazioni:** CE, cULus Listed, KC, C-TICK, WEEE (2012/19/EU)

### **Classificazioni**

- **eClass 12:** 27-33-02-92
- **eClass 14:** 27-33-02-92
- **eClass 6:** 27-24-92-03
- **eClass 7.1:** 27-24-92-03
- **eClass 8:** 27-24-92-03
- **eClass 9:** 27-33-02-92
- **eClass 9.1:** 27-33-02-92
- **ETIM 7:** EC002584
- **ETIM 8:** EC002584
- **ETIM 9:** EC002584
- **IDEA 4:** 3552
- **UNSPSC 15:** 32-15-17-03

### **Informazioni sulla Consegna**

- **Regolamenti di controllo delle esportazioni:** AL: N / ECCN: N
- **Tempo di consegna standard ex-works:** 1 giorno

### **Informazioni sul Prezzo**

- **Gruppo di prezzo:** 2Z7
- **Prezzo di listino:** Mostra prezzi
- **Prezzo per il cliente:** Mostra prezzi

- **\*\*Fattore metallo:\*\*** Nessuno

### **Informazioni sul Prodotto**

- **\*\*Descrizione del prodotto:\*\*** Cavo di collegamento PN per KTPX00(F) Mobile (PROFINET), lunghezza: 2 m, fornitura: 1 cavo di collegamento
- **\*\*Famiglia di prodotti:\*\*** Cavi di collegamento
- **\*\*Ciclo di vita del prodotto (PLM):\*\*** PM300: Prodotto attivo

### **Informazioni Aggiuntive sul Prodotto**

- **\*\*EAN:\*\*** 4047623404392
- **\*\*UPC:\*\*** 804766156106
- **\*\*Codice doganale:\*\*** 85444290
- **\*\*LKZ\_FDB/ CatalogID:\*\*** ST80.1F
- **\*\*Gruppo di prodotti:\*\*** 2260
- **\*\*Codice gruppo:\*\*** R141
- **\*\*Paese di origine:\*\*** Cina
- **\*\*Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS:\*\*** Dal 19/06/2015
- **\*\*Restituibile:\*\*** Sì
- **\*\*Obbligo di ritiro secondo WEEE (2012/19/UE):\*\*** Sì
- **\*\*REACH Art. 33 Obbligo di informazione secondo l'elenco attuale dei candidati:\*\*** Non ci sono attualmente informazioni su SVHC (Sostanze di Molto Alta Preoccupazione) dalla catena di fornitura e dalle nostre procedure stabilite per lo screening dei nostri prodotti per Sostanze di Molto Alta Preoccupazione. Confrontiamo regolarmente i nostri prodotti con le informazioni degli utenti a monte riguardo alle sostanze indicate nella lista dei candidati in conformità con i requisiti del regolamento REACH. Non appena avremo nuove scoperte, le nostre informazioni saranno aggiornate di conseguenza.

- **\*\*Numero SCIP:\*\***

## **Classificazioni**

- **\*\*Versione Classificazione:\*\***
- **\*\*eClass 12:\*\*** 27-33-02-92
- **\*\*eClass 14:\*\*** 27-33-02-92
- **\*\*eClass 6:\*\*** 27-24-92-03
- **\*\*eClass 7.1:\*\*** 27-24-92-03
- **\*\*eClass 8:\*\*** 27-24-92-03
- **\*\*eClass 9:\*\*** 27-33-02-92
- **\*\*eClass 9.1:\*\*** 27-33-02-92
- **\*\*ETIM 7:\*\*** EC002584
- **\*\*ETIM 8:\*\*** EC002584
- **\*\*ETIM 9:\*\*** EC002584
- **\*\*IDEA 4:\*\*** 3552
- **\*\*UNSPSC 15:\*\*** 32-15-17-03

## **Informazioni sulla Consegna**

- **\*\*Regolamenti di controllo delle esportazioni:\*\*** AL: N / ECCN: N
- **\*\*Tempo di consegna standard ex-works:\*\*** 1 giorno

## **Inform**