

## Descrizione del Prodotto

L'alimentatore stabilizzato SIEMENS 6EP14373BA10, parte della serie SITOP PSU8200, fornisce una tensione di uscita di 24 V DC con una corrente nominale di 40 A. È progettato per ingressi trifase AC da 400 a 500 V. Questo modello è stato sostituito dal codice 6EP3437-8SB00-0AY0.

([mall.industry.siemens.com]([https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6EP1437-3BA10?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6EP1437-3BA10?utm_source=openai)))

## Caratteristiche Principali

L'alimentatore offre un'elevata efficienza fino al 95%, riducendo il consumo energetico e la generazione di calore nel quadro elettrico. Dispone di una funzione Power Boost che fornisce fino a tre volte la corrente nominale per brevi periodi, utile per il funzionamento di carichi con elevate correnti di spunto. In caso di sovraccarico, è possibile scegliere tra il funzionamento a corrente costante o lo spegnimento con memorizzazione. Il design compatto consente un'installazione salvaspazio senza necessità di spazi laterali aggiuntivi.

([my.goagilix.com]([https://my.goagilix.com/products/sie6ep14373ba10?utm\\_source=openai](https://my.goagilix.com/products/sie6ep14373ba10?utm_source=openai)))

## Specifiche Tecniche

- Tensione di ingresso: 3 AC 400...500 V
- Tensione di uscita: DC 24 V
- Corrente di uscita: 40 A
- Potenza nominale: 960 W
- Efficienza: fino al 95%
- Dimensioni (L x P x A): 150 mm x 150 mm x 125 mm
- Peso netto: 3,4 kg
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura operativa: da -25°C a +70°C
- Montaggio: su guida DIN
- Terminali di connessione: a vite
- Conformità RoHS: Sì, dal 10.03.2009
- Paese di origine: Romania
- Codice EAN: 4025515152538
- Codice doganale: 85044083
- Numero di articolo: 6EP1437-3BA10
- Successore: 6EP3437-8SB00-0AY0
- Data di dismissione: 01.10.2023

- Sostanze soggette a REACH: Piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) > 0,1% (w/w)
- Obbligo di ritiro secondo WEEE (2012/19/UE): Sì
- Classe di prodotto: A (senza problemi, riutilizzabile a breve)
- Categoria eCl@ss: 6.0: 27-04-01-01
- Categoria UNSPSC: 39121026
- Codice gruppo prodotti: 4741
- Codice gruppo: R315
- Conformità RoHS: Sì, dal 10.03.2009
- Numero SCIP: Non disponibile
- Note: Prodotto non più disponibile, codice successivo: 6EP3437-8SB00-0AY0
- Informazioni sul successore: SITOP PSU8200 24 V/40 A alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400...500 V uscita: DC 24 V/40 A
- Prezzo di listino: Mostra Prezzi
- Prezzo unitario: Mostra Prezzi
- Peso netto: 3,400 Kg
- Dimensioni dell'imballo: 18,50 x 18,50 x 15,00 cm
- Unità Quantità: 1 Pezzo
- Quantità imballo: 1
- Disposizioni di controllo Esportazioni: ECCN: N / AL: N
- Tempo minimo di produzione: A richiesta
- Conforme alla direttiva RoHS: Sì, dal 10.03.09
- Product class: A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
- Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso: Sì
- REACH Art. 33: Piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) > 0,1% (w/w)
- SCIP number: Non disponibile
- Classificazioni: Non disponibile
- Acquista Quantità: 1 Pezzo
- Aggiungi al carrello:
- © Siemens 2022
- Informazioni Corporate
- Imprint
- Condizioni di Utilizzo
- Riservatezza dei Dati
- Cookie Policy
- ID digitale
- Industry Mall terms
- Version 5.20.0
- Catalog: IT, Rdbid: IT9650 (D4S), Valid: 01.02.25, PubId: 10952

- 20241125\_1633|1.0.0.0

## Note

Il modello 6EP14373BA10 è stato dismesso dal 1° ottobre 2023 e sostituito dal modello 6EP3437-8SB00-0AY0. Si consiglia di verificare la compatibilità del nuovo modello con le specifiche applicazioni.

([mall.industry.siemens.com]([https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6EP1437-3BA10?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6EP1437-3BA10?utm_source=openai)))