Descrizione del Prodotto

Il modulo SIEMENS 6EP19312EC31 è un alimentatore ininterrotto (UPS) DC della serie SITOP, progettato per fornire un'alimentazione continua e affidabile in applicazioni industriali.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6EP1931-2EC31?utm source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Interfaccia seriale**: Consente la comunicazione in installazioni automatizzate tramite PC.

([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6ep1931-2ec31-6118-6ep19312ec31.ht ml?utm source=openai))

- **Montaggio su guida DIN**: Facilita l'installazione in quadri elettrici standard. ([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6ep1931-2ec31-6118-6ep19312ec31.ht ml?utm source=openai))
- **Efficienza elevata**: Fino al 96,2%, riducendo le perdite energetiche. ([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/siemens/6EP19312EC31/15274258?ut m_source=openai))
- **Protezione IP20**: Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm.

([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6ep1931-2ec31-6118-6ep19312ec31.ht ml?utm source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Tensione di ingresso**: 24 V DC

- **Corrente di ingresso**: 16 A

- **Tensione di uscita**: 24 V DC

- **Corrente di uscita**: 15 A

- **Potenza nominale**: 360 W

- **Efficienza**: 96,2%
- **Temperatura di funzionamento**: da -25°C a +60°C
- **Dimensioni (L x P x A)**: 50 mm x 125 mm x 125 mm
- **Peso**: 0,45 kg
- **Certificazioni**: cCSAus, CE, CSA, cULus, EAC, UL
- **Grado di protezione**: IP20
- **Interfaccia**: Serial
- **Montaggio**: Guida DIN
- **Codice EAN**: 4025515151050
- **Codice UPC**: 662643298222
- **Codice prodotto**: 6EP19312EC31
- **Paese di origine**: Romania
- **Conformità RoHS**: Sì, dal 01/08/2006
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE)**: Sì
- **Informazioni REACH Art. 33**: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6EP1931-2EC31?utm_source=openai))

Applicazioni

Il modulo SIEMENS 6EP19312EC31 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un'alimentazione ininterrotta e affidabile, come sistemi di automazione, controllo di processo e altre applicazioni critiche.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6EP1931-2EC31?utm source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.

 $\label{lem:com} \begin{tabular}{ll} ([mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6EP1931-2EC31?utm_source=openai)) \end{tabular}$