

Descrizione del Prodotto

Il modulo SIEMENS 6EP19312EC31 è un alimentatore ininterrotto (UPS) DC della serie SITOP, progettato per fornire un'alimentazione continua e affidabile in applicazioni industriali.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6EP1931-2EC31?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Interfaccia seriale**: Consente la comunicazione in installazioni automatizzate tramite PC.
([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6ep1931-2ec31-6118-6ep19312ec31.html?utm_source=openai))
- **Montaggio su guida DIN**: Facilita l'installazione in quadri elettrici standard.
([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6ep1931-2ec31-6118-6ep19312ec31.html?utm_source=openai))
- **Efficienza elevata**: Fino al 96,2%, riducendo le perdite energetiche.
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/siemens/6EP19312EC31/15274258?utm_source=openai))
- **Protezione IP20**: Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm.
([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6ep1931-2ec31-6118-6ep19312ec31.html?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Tensione di ingresso**: 24 V DC
- **Corrente di ingresso**: 16 A
- **Tensione di uscita**: 24 V DC
- **Corrente di uscita**: 15 A
- **Potenza nominale**: 360 W

- ****Efficienza****: 96,2%
- ****Temperatura di funzionamento****: da -25°C a +60°C
- ****Dimensioni (L x P x A)****: 50 mm x 125 mm x 125 mm
- ****Peso****: 0,45 kg
- ****Certificazioni****: cCSAus, CE, CSA, cULus, EAC, UL
- ****Grado di protezione****: IP20
- ****Interfaccia****: Serial
- ****Montaggio****: Guida DIN
- ****Codice EAN****: 4025515151050
- ****Codice UPC****: 662643298222
- ****Codice prodotto****: 6EP19312EC31
- ****Paese di origine****: Romania
- ****Conformità RoHS****: Sì, dal 01/08/2006
- ****Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE)****: Sì
- ****Informazioni REACH Art. 33****: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6EP1931-2EC31?utm_source=openai))

Applicazioni

Il modulo SIEMENS 6EP19312EC31 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un'alimentazione ininterrotta e affidabile, come sistemi di automazione, controllo di processo e altre applicazioni critiche.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6EP1931-2EC31?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.

([\[mall.industry.siemens.com\]](https://mall.industry.siemens.com)(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6EP1931-2EC31?utm_source=openai))