

Descrizione del Prodotto

L'alimentatore stabilizzato monofase SITOP PSU3600 flexi di Siemens offre una tensione di uscita regolabile da 3 a 52 V DC, con una corrente massima di 10 A e una potenza di 120 W. È ideale per applicazioni che richiedono tensioni diverse dai tradizionali 24 V, come il controllo della velocità di motori DC o ventole, e per l'adeguamento della tensione in banchi di prova.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ep33430sa000ay0-sitop-psu3600-flexi-000000000001078224?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Tensione di uscita regolabile: 3÷52 V DC
([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-alimentatore-sitop-psu3600-flexi-monofase-dc-3-52-v-10-a-120w-000000000003143597?utm_source=openai))
- Corrente di uscita massima: 10 A
([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-alimentatore-sitop-psu3600-flexi-monofase-dc-3-52-v-10-a-120w-000000000003143597?utm_source=openai))
- Potenza erogata: 120 W
([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-alimentatore-sitop-psu3600-flexi-monofase-dc-3-52-v-10-a-120w-000000000003143597?utm_source=openai))
- Tensione di alimentazione nominale: 120-230 V AC
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6EP3343-0SA00-0AY0?utm_source=openai))
- Frequenza di linea: 47-63 Hz
([my.goagilix.com](https://my.goagilix.com/products/sie6ep33430sa000ay0?utm_source=openai))
- Efficienza: 85%
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/siemens/6EP33430SA000AY0/152))

36273?utm_source=openai))

- Temperatura di funzionamento: -25°C ~ 70°C
([my.goagilix.com](https://my.goagilix.com/products/sie6ep33430sa000ay0?utm_source=openai))
- Montaggio su guida DIN: Sì
([my.goagilix.com](https://my.goagilix.com/products/sie6ep33430sa000ay0?utm_source=openai))
- Grado di protezione: IP20
([my.goagilix.com](https://my.goagilix.com/products/sie6ep33430sa000ay0?utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

- Altezza: 125 mm
([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-alimentatore-sitop-psu3600-flexi-monofase-dc-3-52-v-10-a-120w-000000000003143597?utm_source=openai))
- Larghezza: 42 mm
([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-alimentatore-sitop-psu3600-flexi-monofase-dc-3-52-v-10-a-120w-000000000003143597?utm_source=openai))
- Profondità: 135 mm
([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-alimentatore-sitop-psu3600-flexi-monofase-dc-3-52-v-10-a-120w-000000000003143597?utm_source=openai))
- Peso netto: 0,550 kg
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6EP3343-0SA00-0AY0?utm_source=openai))

Certificazioni e Conformità

- Conformità RoHS: Sì, dal 01.08.2018
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6EP3343-0SA00-0AY0?utm_source=openai)
- Certificazioni: CB, CE, cULus, cURus
([digikey.it])(https://www.digikey.it/it/products/detail/siemens/6EP33430SA000AY0/15236273?utm_source=openai)

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4025515155478
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6EP3343-0SA00-0AY0?utm_source=openai)
- Codice doganale: 85044083
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6EP3343-0SA00-0AY0?utm_source=openai)
- Paese di origine: Ungheria
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6EP3343-0SA00-0AY0?utm_source=openai)