

Descrizione del Prodotto

Il modulo di uscita digitale SIEMENS 6ES71326BF000CA0 è progettato per il sistema SIMATIC ET 200SP. Offre 8 uscite digitali a 24 V DC con una capacità di 0,5 A per canale. Il modulo supporta uscite di tipo PNP (sourcing) ed è compatibile con l'unità base di tipo A0. Include diagnostica di canale per cortocircuiti, interruzioni di filo e tensione di alimentazione, con indicazione tramite LED di guasto del canale.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di Alimentazione:** 19,2 - 28,8 V DC
- **Numero di Uscite Digitali:** 8
- **Corrente per Uscita:** 0,5 A
- **Tipo di Uscita:** PNP (sourcing)
- **Protezione da Cortocircuito:** Sì
- **Diagnostica di Canale:** Cortocircuito, interruzione di filo, tensione di alimentazione
- **Indicazione di Guasto:** LED di guasto del canale
- **Compatibilità con Unità Base:** Tipo A0
- **Codice Colore:** CC02
- **Temperatura di Funzionamento:** -30°C ~ 60°C
- **Dimensioni (L x A x P):** 15 mm x 73 mm x 58 mm
- **Grado di Protezione:** IP20

Informazioni Aggiuntive

- **Numero di Parte:** 6ES71326BF000CA0
- **EAN:** 4025515081999
- **Paese di Origine:** Germania
- **Conformità RoHS:** Sì, dal 14/12/2012
- **Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

Note

Questo prodotto è stato dismesso dal 1° giugno 2025. Il successore consigliato è il modulo 6ES7132-6BF01-0CA0, che offre funzionalità simili e migliorate.