

Descrizione del Prodotto

Il modulo di uscita digitale Siemens 6ES71326BF010BA0 è parte della serie SIMATIC ET 200SP. Questo modulo offre 8 uscite digitali a 24V DC con una corrente nominale di 0,5A per canale. È progettato per operare come uscita di tipo PNP (commutazione su P) e include funzionalità diagnostiche per cortocircuito verso L+ e M, rottura del conduttore e monitoraggio della tensione di alimentazione.

Caratteristiche Tecniche

- **Tensione nominale:** 24V DC
- **Intervallo di tensione consentito:** 19,2V DC - 28,8V DC
- **Protezione contro l'inversione di polarità:** Sì
- **Corrente assorbita (senza carico):** Max. 35 mA
- **Potenza dissipata tipica:** 1W
- **Numero di uscite digitali:** 8
- **Tipo di uscita:** PNP (commutazione su P)
- **Corrente di uscita per canale:** 0,5A
- **Lunghezza massima del cavo:**
 - Con schermatura: 1000 m
 - Senza schermatura: 600 m
- **Funzioni diagnostiche:**
 - Cortocircuito verso L+ e M
 - Rottura del conduttore
 - Monitoraggio della tensione di alimentazione
- **Isolamento testato a:** 707V DC

- ****Altitudine massima di installazione:**** 5000 m s.l.m. (limitazioni per altitudini > 2000 m)
- ****Dimensioni:****
- Larghezza: 15 mm
- Altezza: 73 mm
- Profondità: 58 mm
- ****Peso:**** Circa 30 grammi

Informazioni Aggiuntive

- ****Codice articolo:**** 6ES71326BF010BA0
- ****EAN:**** 4047623408703
- ****UPC:**** 804766529023
- ****Codice doganale:**** 85389091
- ****Paese di origine:**** Germania
- ****Conformità RoHS:**** Sì, dal 15/09/2017
- ****Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):**** Sì
- ****Informazioni REACH Art. 33:**** Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Secondo le informazioni attualmente disponibili, si presume che queste sostanze non comportino rischi se i prodotti sono utilizzati come previsto, inclusa la fase di smaltimento.

Applicazioni

Il modulo di uscita digitale 6ES71326BF010BA0 è ideale per applicazioni di automazione industriale che richiedono un controllo affidabile delle uscite digitali. Grazie alle sue dimensioni compatte e alle funzionalità diagnostiche integrate, è particolarmente adatto per l'installazione in quadri elettrici di piccole dimensioni e per l'uso in ambienti industriali esigenti.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare il manuale tecnico fornito da Siemens o di visitare il sito ufficiale del produttore.