

Descrizione del Prodotto

Il modulo di ingresso analogico SIEMENS 6ES71346GB000BA1 è progettato per il sistema SIMATIC ET 200SP. Offre 2 ingressi analogici configurabili per segnali di corrente in configurazioni a 2 o 4 fili. Il modulo supporta diagnostica integrata e fornisce una risoluzione di 16 bit. È compatibile con le unità base di tipo A0 e A1 e utilizza il codice colore CC05.

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71346GB000BA1?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Tensione di Alimentazione:**

19,2 - 28,8 V DC

- **Numero di Ingressi Analogici:**

2

- **Tipo di Segnale di Ingresso:**

Corrente (0-20 mA, ± 20 mA, 4-20 mA)

- **Risoluzione:**

16 bit

- **Accuratezza:**

0,05%

- **Tempo di Conversione:**

50 ms a 60 Hz, 60 ms a 50 Hz, 180 ms a 16,6 Hz

- **Consumo di Corrente:**

45 mA

- **Perdita di Potenza:**

1,1 W

- **Temperatura di Funzionamento:**

-30°C a 60°C (montaggio orizzontale), -30°C a 50°C (montaggio verticale)

- **Dimensioni (L x A x P):**

15 mm x 73 mm x 58 mm

- **Grado di Protezione:**

IP20

- **Montaggio:**

Guida DIN

- **Tipo di Collegamento Elettrico:**

Connettore

- **Compatibilità con Bus di Campo:**

Collegabile tramite accoppiatore bus separato

- **Ingressi Configurabili:**

Sì

- **Diagnostica Integrata:**

Sì

- **Codice EAN:**

4047623406655

- **Codice UPC:**

804766232961

- **Codice Prodotto:**

6ES71346GB000BA1

- **Produttore:**

Siemens

Caratteristiche Aggiuntive

- **Compatibilità con Unità Base:**

Tipo A0, A1

- **Codice Colore:**

CC05

- **Funzione Diagnostica:**

Modulo diagnostica integrata

- **Conformità RoHS:**

Conforme dal 01/12/2015

- **Obbligo di Ritiro WEEE:**

Sì

- **Informazioni REACH:**

Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Applicazioni

Il modulo SIEMENS 6ES71346GB000BA1 è ideale per applicazioni industriali che richiedono l'acquisizione precisa di segnali analogici di corrente. La sua compatibilità con il sistema SIMATIC ET 200SP e le sue funzionalità diagnostiche lo rendono adatto per

ambienti di automazione industriale complessi.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.