

Descrizione del Prodotto

Il modulo di ingresso analogico HART SIMATIC ET 200SP AI 4XI 2-Wire HART High Feature è progettato per l'acquisizione di segnali analogici in applicazioni industriali. È compatibile con le unità base di tipo A0 e A1 e presenta un codice colore CC03. Il modulo offre diagnostica di canale, una risoluzione di 16 bit e una precisione di $\pm 0,3\%$.

Caratteristiche Principali

- Tensione di alimentazione in corrente continua (DC): 19,2...28,8 V
- Numero di ingressi analogici: 4
- Numero di uscite analogiche: 0
- Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato: sì
- Ingresso, corrente: sì

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione in corrente continua (DC): 19,2...28,8 V
- Numero di ingressi analogici: 4
- Numero di uscite analogiche: 0
- Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato: sì
- Ingresso, corrente: sì
- Ingresso, tensione: no
- Ingresso, resistenza: no
- Ingresso, termoresistenza: no
- Ingresso, termocoppia: no
- Ingresso, segnale configurabile: sì

- Risoluzione degli ingressi analogici: 16 bit
- Numero di interfacce hardware Ethernet industriale: 0
- Numero di interfacce hardware seriali RS-232: 0
- Numero di interfacce hardware seriali RS-422: 0
- Numero di interfacce hardware seriali RS-485: 0
- Numero di interfacce hardware seriali TTY: 0
- Larghezza: 15 mm
- Altezza: 73 mm
- Profondità: 58 mm

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 15 mm
- Altezza: 73 mm
- Profondità: 58 mm
- Peso netto: 0,036 kg

Informazioni Aggiuntive

- Codice prodotto: 6ES71346TD000CA1
- Codice EAN: 4047623404972
- Paese di origine: Germania
- Grado di protezione (IP): IP20
- Compatibile con unità base di tipo A0 e A1
- Codice colore: CC03

- Diagnostica di canale: sì

- Precisione: $\pm 0,3\%$

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si prega di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.