

Descrizione del Prodotto

Il modulo elettronico SIEMENS 6ES71414BH000AA0 è progettato per l'utilizzo con il sistema ET 200 PRO. Questo modulo offre 16 ingressi digitali a 24 V DC e include funzionalità di diagnostica del modulo. Il modulo di bus è incluso, mentre il modulo di connessione IO 6ES7194-4CB50-0AA0 deve essere ordinato separatamente.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di Alimentazione:** 20,4...28,8 V DC
- **Numero di Ingressi Digitali:** 16
- **Corrente di Ingresso per Segnale "1":** 4 mA
- **Tensione di Ingresso Consentita:** -3...30 V
- **Tempo di Ritardo al Cambio di Segnale:** 1,2...4,8 ms
- **Grado di Protezione:** IP65/IP67
- **Dimensioni (L x A x P):** 45 mm x 130 mm x 35 mm
- **Peso Netto:** 0,173 kg

Interfacce e Protocolli

- **Numero di Interfacce Hardware Ethernet Industriali:** 0
- **Numero di Interfacce Hardware PROFINET:** 0
- **Numero di Interfacce Hardware Seriali RS232:** 0
- **Numero di Interfacce Hardware Seriali RS422:** 0
- **Numero di Interfacce Hardware Seriali RS485:** 0
- **Numero di Interfacce Hardware USB:** 0
- **Supporto per Protocollo PROFIBUS:** No
- **Supporto per Protocollo PROFINET IO:** No
- **Supporto per Protocollo MODBUS:** No

Informazioni Aggiuntive

- **Codice EAN:** 4025515078357
- **Codice Doganale:** 85389091
- **Paese di Origine:** Germania
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 20/10/2008

Note

Il modulo di connessione IO 6ES7194-4CB50-0AA0 deve essere ordinato separatamente per garantire il corretto funzionamento del modulo elettronico.