

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES71936BP200BF0 è un'unità di base (BaseUnit) per il sistema SIMATIC ET 200SP, identificata come BU20-P8+A4+0B di tipo F0. È dotata di morsetti push-in e include 4 morsetti ausiliari (AUX), con ponticellatura verso sinistra. Le dimensioni sono 20 mm di larghezza e 117 mm di altezza.

Caratteristiche Tecniche

- **Tensione di ingresso:** 0-230 V AC a 50/60 Hz; 0-24 V DC
- **Tensione di uscita:** 0-230 V AC a 50/60 Hz; 0-24 V DC
- **Tipo di tensione di ingresso e uscita:** AC/DC
- **Numero di slot disponibili:** 1
- **Compatibilità con moduli I/O digitali:** Sì
- **Compatibilità con moduli I/O analogici:** No
- **Compatibilità con moduli di comunicazione:** No
- **Compatibilità con moduli funzionali e tecnologici:** No
- **Compatibilità con moduli centrali:** No
- **Compatibilità con altri moduli:** No
- **Montaggio su guida DIN:** Sì
- **Montaggio a parete/diretto:** No
- **Montaggio frontale:** No
- **Montaggio su rack:** No
- **Adatto per funzioni di sicurezza:** Sì
- **Categoria di protezione antideflagrante per gas:** ATEX categoria 3G

- **Categoria di protezione antideflagrante per polvere:** Nessuna

Dimensioni e Peso

- **Larghezza:** 20 mm
- **Altezza:** 117 mm
- **Profondità:** 35 mm
- **Peso netto:** 0,057 kg

Informazioni Aggiuntive

- **Codice EAN:** 4047623403289
- **Codice UPC:** 887621782801
- **Codice doganale:** 85366990
- **Paese di origine:** Germania
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 27/03/2014
- **Obbligo di ritiro RAEE (2012/19/UE):** Sì
- **Informazioni REACH Art. 33:** Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non rappresentino un rischio se il prodotto è utilizzato come previsto.

Classificazioni

- **eClass 12:** 27-24-26-03
- **eClass 14:** 27-24-26-03
- **ETIM 7:** EC001598
- **ETIM 8:** EC001598
- **UNSPSC 15:** 32-15-17-04

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.