

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES7314-6CG03-0AB0 è una CPU compatta della serie SIMATIC S7-300, modello 314C-2 DP. Questa unità è dotata di interfaccia MPI, 24 ingressi digitali (DI), 16 uscite digitali (DO), 4 ingressi analogici (AI), 2 uscite analogiche (AO), 1 ingresso per sensore Pt100 e 4 contatori veloci con una frequenza massima di 60 kHz. Dispone di un'interfaccia DP integrata, un'alimentazione di corrente continua a 24 V e una memoria di lavoro di 96 kB. Per il funzionamento sono necessari un connettore frontale (2 x 40 poli) e una Micro Memory Card.

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6ES73146CG030AB0?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Numero di articolo: 6ES7314-6CG03-0AB0
- Serie: SIMATIC S7-300
- Tipo di CPU: 314C-2 DP
- Interfaccia: MPI e DP integrata
- Ingressi digitali: 24
- Uscite digitali: 16
- Ingressi analogici: 4
- Uscite analogiche: 2
- Ingressi per sensori Pt100: 1
- Contatori veloci: 4 (fino a 60 kHz)
- Alimentazione: 24 V DC
- Memoria di lavoro: 96 kB
- Connettore frontale: 2 x 40 poli (necessario)
- Micro Memory Card: richiesta
- Peso netto: 0,738 kg
- Dimensioni dell'imballo: 13,40 x 15,20 x 12,40 cm
- Conformità RoHS: Sì, dal 31.03.2008
- Paese di origine: Germania
- Codice EAN: 4025515074496
- Codice doganale: 85371091
- Classificazione PLM: PM500 (Prodotto dismesso o fine del ciclo di vita e supporto)
- Data di fine ciclo di vita: 01.10.2024
- Sostituito da: 6ES7314-6CH04-0AB0
- Conformità REACH: Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): No
- Classe di prodotto: D (prodotti realizzati su ordinazione o specifiche del cliente, che richiedono servizi di ingegneria e non possono essere riutilizzati o utilizzati)
- Regolamenti di controllo delle esportazioni: ECCN: N / AL: N
- Tempo minimo di produzione: 1 giorno
- Fattore metallo: Nessuno
- Gruppo prodotti: 4256
- Codice gruppo: R132
- LKZ_FDB/CatalogID: ST9-E5
- Unità di quantità: 1 pezzo
- Quantità imballo: 1
- Conformità alla direttiva RoHS: Sì, dal 31.03.2008
- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): No
- Conformità REACH: Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.
- Numero SCIP: Non disponibile
- Classificazioni: Non disponibile
- Prezzo di listino: Mostra prezzi
- Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario: Mostra prezzi
- Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter: 5HA / 2ET
- Metal Factor: Nessuno
- Disposizioni di controllo Esportazioni: ECCN: N / AL: N
- Tempo minimo di produzione: 1 Giorno / Giorni
- Peso netto: 0,738 Kg
- Dimensioni dell'imballo: 13,40 x 15,20 x 12,40
- Package size unit of measure: CM
- Unità Quantità: 1 Pezzo
- Quantità imballo: 1
- EAN: 4025515074496
- UPC: Non disponibile
- Codice doganale: 85371091
- LKZ_FDB/ CatalogID: ST9-E5
- Gruppo prodotti: 4256
- Group Code: R132
- Paese d'origine: Germania
- Conforme alla direttiva RoHS: Conforme a RoHS da: 31.03.08
- Product class: D: Prodotti fabbricati su ordinazione e con specifiche del cliente. Il materiale non riutilizzabile ne è possibile un reso.

- Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso: NO
- REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates:
- Lead CAS-Nr. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)
- Lead monoxide (lead oxide) > 0, 1 % (w / w)
- 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol > 0, 1 % (w / w)
- Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts > 0, 1 % (w / w)
- SCIP number: Non disponibile
- Classificazioni: Non disponibile
- Acquista Quantità: 1 Pezzo
- Aggiungi al carrello
- © Siemens 2022
- Informazioni Corporate
- Imprint
- Condizioni di Utilizzo
- Riservatezza dei Dati
- Cookie Policy
- ID digitale
- Industry Mall terms
- Version 5.19.0
- Catalog: IT, Rdbid: IT9189 (D4S), Valid: 01.09.24, PubId: 10952
- 20240906_1727|1.0.0.0

Note

Questo prodotto è stato dismesso a partire dal 1 ottobre 2024. Il codice successivo è 6ES7314-6CH04-0AB0, che offre caratteristiche simili con una memoria di lavoro aumentata a 192 kB.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6ES73146CG030AB0?utm_source=openai))