

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES73411CH020AE0 è un processore di comunicazione CP 341 progettato per il sistema SIMATIC S7-300. Questo modulo offre un'interfaccia RS422/485 e include un pacchetto di configurazione su CD.

Specifiche Tecniche

Numero di interfacce hardware

RS422: 1

RS485: 1

RS232: 0

Ethernet industriale: 0

USB: 0

Parallele: 0

Wireless: 0

Altre: 0

Protocolli supportati

TCP/IP: No

PROFIBUS: No

CAN: No

INTERBUS: No

ASI: No

KNX: No

MODBUS: No

Data-Highway: No

DeviceNet: No

SUCONET: No

LON: No

PROFINET IO: No

PROFINET CBA: No

SERCOS: No

Foundation Fieldbus: No

EtherNet/IP: No

AS-Interface Safety at Work: No

DeviceNet Safety: No

INTERBUS-Safety: No

PROFIsafe: No

SafetyBUS p: No

Altri sistemi bus: Sì

Standard radio supportati

Bluetooth: No

WLAN 802.11: No

GPRS: No

GSM: No

UMTS: No

Altre caratteristiche

IO-Link Master: No

Redondanza: Sì

Tipo di trasmissione dati: Seriale

Velocità di trasmissione: 0,3 - 115,2 kBit/s

Separazione di potenziale: Sì

Adatto per funzioni di sicurezza: No

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia: No

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib: No

Categoria ATEX atmosfera gas: Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere: Nessuno

Dimensioni e Peso

Larghezza: 40 mm

Altezza: 125 mm

Profondità: 120 mm

Peso netto: 0,305 kg

Informazioni Aggiuntive

Numero di articolo: 6ES73411CH020AE0

EAN: 4025515077046

UPC: 662643401516

Codice merce: 85176200

Paese di origine: Germania

Conformità RoHS: Sì, dal 31/03/2008

Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Obbligo di informazione REACH Art. 33: Questo prodotto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Note

Il prodotto è stato annunciato per la dismissione (PM400) con data effettiva 01/10/2023.

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.