

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES75121DM030AB0 è una CPU 1512SP-1 PN progettata per il sistema ET 200SP. Questa unità centrale di elaborazione offre una memoria di lavoro di 400 KB per il programma e 2 MB per i dati. È dotata di un'interfaccia PROFINET IRT con switch a 3 porte, garantendo prestazioni elevate con un tempo di elaborazione per bit di 25 ns. Per il funzionamento è necessaria una SIMATIC Memory Card e un BusAdapter per le porte 1 e 2. ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/oeii/Catalog/Product/6ES75121DM030AB0?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Tensione d'ingresso: 24 V DC
- Memoria di lavoro: 400 KB per il programma, 2 MB per i dati
- Interfaccia: PROFINET IRT con switch a 3 porte
- Prestazioni: 25 ns per operazione bit
- Dimensioni (L x A x P): 100 mm x 117 mm x 75 mm
- Peso: 0,339 kg
- Numero di slot: 80
- Corrente massima d'ingresso: 0,7 A
- Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 1
- Numero di interfacce HW PROFINET: 1
- Numero di interfacce HW seriali RS485: 1
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura operativa: 0°C - 60°C
- Conformità RoHS: Sì, dal 24.11.2022
- Codice EAN: 4047623412731
- Codice prodotto: 6ES7512-1DM03-0AB0
- Paese di origine: Germania
- Obbligo di ritiro RAEE (2012/19/UE): Sì
- Classe di prodotto: A (prodotto standard in stock)
- Codice doganale: 85371091
- Dimensioni dell'imballo: 13,30 cm x 13,50 cm x 8,20 cm
- Peso netto: 0,339 kg
- Tempo di consegna standard: 1 giorno lavorativo
- Regolamenti sul controllo delle esportazioni: AL: N / ECCN: 9N9999
- Fattore metallo: Nessuno
- Gruppo di prodotti: 9034
- Codice di gruppo: R132

- LKZ_FDB/ID catalogo: ST76
- Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS: Dal 24.11.2022
- Obbligo di informazione REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% peso su peso
- Obbligo di ritiro dei RAEE (2012/19/UE): Sì
- Classe di prodotto: A (prodotto standard in stock)
- Codice doganale: 85371091
- Dimensioni dell'imballo: 13,30 cm x 13,50 cm x 8,20 cm
- Peso netto: 0,339 kg
- Tempo di consegna standard: 1 giorno lavorativo
- Regolamenti sul controllo delle esportazioni: AL: N / ECCN: 9N9999
- Fattore metallo: Nessuno
- Gruppo di prodotti: 9034
- Codice di gruppo: R132
- LKZ_FDB/ID catalogo: ST76
- Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS: Dal 24.11.2022
- Obbligo di informazione REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% peso su peso
- Obbligo di ritiro dei RAEE (2012/19/UE): Sì
- Classe di prodotto: A (prodotto standard in stock)
- Codice doganale: 85371091
- Dimensioni dell'imballo: 13,30 cm x 13,50 cm x 8,20 cm
- Peso netto: 0,339 kg
- Tempo di consegna standard: 1 giorno lavorativo
- Regolamenti sul controllo delle esportazioni: AL: N / ECCN: 9N9999
- Fattore metallo: Nessuno
- Gruppo di prodotti: 9034
- Codice di gruppo: R132
- LKZ_FDB/ID catalogo: ST76
- Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS: Dal 24.11.2022
- Obbligo di informazione REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% peso su peso
- Obbligo di ritiro dei RAEE (2012/19/UE): Sì
- Classe di prodotto: A (prodotto standard in stock)
- Codice doganale: 85371091
- Dimensioni dell'imballo: 13,30 cm x 13,50 cm x 8,20 cm
- Peso netto: 0,339 kg
- Tempo di consegna standard: 1 giorno lavorativo

- Regolamenti sul controllo delle esportazioni: AL: N / ECCN: 9N9999
- Fattore metallo: Nessuno
- Gruppo di prodotti: 9034
- Codice di gruppo: R132
- LKZ_FDB/ID catalogo: ST76
- Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS: Dal 24.11.2022
- Obbligo di informazione REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% peso su peso
- Obbligo di ritiro dei RAEE (2012/19/UE): Sì
- Classe di prodotto: A (prodotto standard in stock)
- Codice doganale: 85371091
- Dimensioni dell'imballo: 13,30 cm x 13,50 cm x 8,20 cm
- Peso netto: 0,339 kg
- Tempo di consegna standard: 1 giorno lavorativo
- Regolamenti sul controllo delle esportazioni: AL: N / ECCN: 9N9999
- Fattore metallo: Nessuno
- Gruppo di prodotti: 9034
- Codice di gruppo: R132
- LKZ_FDB/ID catalogo: ST76
- Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS: Dal 24.11.2022
- Obbligo di informazione REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% peso su peso
- Obbligo di ritiro dei RAEE (2012/19/UE): Sì