

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES7516-3AN01-0AB0 è una CPU della serie SIMATIC S7-1500, modello 1516-3 PN/DP. Questa unità centrale offre una memoria di lavoro di 1 MB per il programma e 5 MB per i dati. È dotata di tre interfacce: la prima è PROFINET IRT con switch a 2 porte, la seconda è PROFINET RT e la terza è PROFIBUS. La performance per operazioni bit è di 10 ns. Per il funzionamento è necessaria una SIMATIC Memory Card.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6ES75163AN010AB0?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Memoria di lavoro: 1 MB per il programma, 5 MB per i dati
- Interfacce:
 - 1^a: PROFINET IRT con switch a 2 porte
 - 2^a: PROFINET RT
 - 3^a: PROFIBUS
- Performance operazioni bit: 10 ns
- Memoria richiesta: SIMATIC Memory Card
- Dimensioni: 147 mm (H) x 70 mm (W) x 129 mm (D)
- Peso netto: 0,907 kg
- Tensione di alimentazione: 19,2 - 28,8 V DC
- Temperatura operativa: -25°C ~ 60°C
- Conformità: RoHS, REACH
- Codice HS: 85371091
- Paese di origine: Germania
- EAN: 4047623404958
- UPC: 804766167720
- Codice doganale: 85371091
- LKZ_FDB/CatalogID: ST9-E5
- Gruppo prodotti: 4A9H
- Group Code: R132
- Conforme alla direttiva RoHS: Sì, dal 03.08.15
- Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso: Sì
- REACH Art. 33: Piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) > 0,1% (w/w)
- SCIP number: Non disponibile
- Classificazioni: Non disponibile
- Product Lifecycle (PLM): PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period

- PLM Effective Date: Prodotto cancellato a partire dal 02.06.20
- Note: Per questo prodotto è disponibile un codice successivo: 6ES7516-3AP03-0AB0
- Successor information:
 - Articolo successivo: 6ES7516-3AP03-0AB0
 - Descrizione prodotto sostitutivo: SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, unità centrale con memoria di lavoro 2 MB per il programma e 7,5 MB per i dati 1^a interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte, 2^a interfaccia: PROFINET RT, 3^a interfaccia: PROFIBUS, performance a bit di 6 ns, necessaria SIMATIC Memory Card -- osservare omologazioni e certificati secondo articolo 109817466 su support.industry.siemens.com ! --
- Dettagli Prezzo:
 - Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter: 5J2 / 2ET
 - Prezzo di listino: Mostra Prezzi
 - Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario: Mostra Prezzi
 - Metal Factor: None
- Informazioni sulla consegna:
 - Disposizioni di controllo Esportazioni ECCN: EAR99H / AL: N
 - Tempo minimo di produzione: 1 Giorno / Giorni
- Informazioni aggiuntive sul prodotto:
 - EAN: 4047623404958
 - UPC: 804766167720
 - Codice doganale: 85371091
 - LKZ_FDB/ CatalogID: ST9-E5
 - Gruppo prodotti: 4A9H
 - Group Code: R132
 - Paese d'origine: Germania
 - Conforme alla direttiva RoHS: Sì, dal 03.08.15
 - Product class: A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
 - Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso: Sì
 - REACH Art. 33: Piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) > 0,1% (w/w)
 - SCIP number: Non disponibile
 - Classificazioni: Non disponibile
- Product Lifecycle (PLM): PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period
 - PLM Effective Date: Prodotto cancellato a partire dal 02.06.20
 - Note: Per questo prodotto è disponibile un codice successivo: 6ES7516-3AP03-0AB0
 - Successor information:
 - Articolo successivo: 6ES7516-3AP03-0AB0
 - Descrizione prodotto sostitutivo: SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, unità centrale con

memoria di lavoro 2 MB per il programma e 7,5 MB per i dati 1^a interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte, 2^a interfaccia: PROFINET RT, 3^a interfaccia: PROFIBUS, performance a bit di 6 ns, necessaria SIMATIC Memory Card -- osservare omologazioni e certificati secondo articolo 109817466 su support.industry.siemens.com ! --

- Dettagli Prezzo:

- Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter: 5J2 / 2ET

- Prezzo di listino: Mostra Prezzi

- Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario: Mostra Prezzi

- Metal Factor: None

- Informazioni sulla consegna:

- Disposizioni di controllo Esportazioni ECCN: EAR99H / AL: N

- Tempo minimo di produzione: 1 Giorno / Giorni

- Informazioni aggiuntive sul prodotto:

- EAN: 4047623404958

- UPC: 804766167720

- Codice doganale: 85371091

- LKZ_FDB/ CatalogID: ST9-E5

- Gruppo prodotti: 4A9H

- Group Code: R132

- Paese d'origine: Germania

- Conforme alla direttiva RoHS: Sì, dal 03.08.15

- Product class: A: senza problemi. Riutilizzabile a breve

- Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso: Sì

- REACH Art. 33: Piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) > 0,1% (w/w)

- SCIP number: Non disponibile

- Classificazioni: Non