

Descrizione del Prodotto

Il connettore frontale Siemens SIMATIC S7-1500, codice prodotto 6ES75921BM000XB0, è progettato con tecnologia Push-In a 40 poli per moduli di larghezza 35 mm. Include 4 ponticelli di potenziale e fascette serracavo, facilitando l'installazione e garantendo connessioni sicure e affidabili.

Specifiche Tecniche

- **Numero di poli:** 40
- **Larghezza modulo compatibile:** 35 mm
- **Tecnologia di connessione:** Push-In
- **Accessori inclusi:** 4 ponticelli di potenziale e fascette serracavo
- **Peso netto:** 0,096 kg
- **Dimensioni dell'imballo:** 5,70 x 14,10 x 3,40 cm
- **Paese di origine:** Romania
- **Conformità RoHS:** Sì, dal 14.03.2014
- **EAN:** 4025515080992
- **UPC:** 887621781699
- **Codice doganale:** 85369010
- **Classificazione eClass:** 27-24-22-92
- **Classificazione ETIM:** EC002584
- **UNSPSC:** 32-15-17-03
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì
- **Informazioni REACH Art. 33:** Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Secondo le informazioni attualmente disponibili, si presume che queste sostanze non comportino rischi se i prodotti vengono utilizzati come previsto, inclusa la fase di smaltimento. Si prega di consultare la documentazione del prodotto per ulteriori dettagli.
- **Numero SCIP:** Non disponibile
- **Classificazione PLM:** PM300: Prodotto attivo
- **Gruppo prodotto:** 4504
- **Codice gruppo:** R151
- **Regolamenti di controllo delle esportazioni:** AL: N / ECCN: N
- **Tempo di spedizione stimato:** 1 giorno lavorativo
- **Quantità unità:** 1 pezzo
- **Quantità per confezione:** 1
- **Fattore metallo:** Nessuno
- **Sovrapprezzo per materie prime:** Nessuno

- ****Prezzo di listino:**** Mostra prezzi
- ****Prezzo cliente:**** Mostra prezzi
- ****Gruppo prezzo specifico per regione / Gruppo prezzo sede centrale:**** 219 / 219
- ****Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):**** Sì
- ****Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS:**** Dal 14.03.2014
- ****Obbligo di informazione REACH Art. 33 secondo l'elenco attuale dei candidati:**** Piombo
CAS-No. 7439-92-1 > 0,1% (w/w)
- ****Numero SCIP:**** Non disponibile
- ****Classificazioni:****
- ****eClass 12:**** 27-24-22-92
- ****eClass 14:**** 27-24-22-92
- ****eClass 6:**** 27-24-92-90
- ****eClass 7.1:**** 27-24-92-90
- ****eClass 8:**** 27-24-92-90
- ****eClass 9:**** 27-24-22-92
- ****eClass 9.1:**** 27-24-22-92
- ****ETIM 7:**** EC002584
- ****ETIM 8:**** EC002584
- ****ETIM 9:**** EC002584
- ****IDEA 4:**** 3552
- ****UNSPSC 15:**** 32-15-17-03
- ****Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):**** Sì
- ****Obbligo di informazione REACH Art. 33 secondo l'elenco attuale dei candidati:**** Piombo
CAS-No. 7439-92-1 > 0,1% (w/w)
- ****Numero SCIP:**** Non disponibile
- ****Classificazioni:****
- ****eClass 12:**** 27-24-22-92
- ****eClass 14:**** 27-24-22-92
- ****eClass 6:**** 27-24-92-90
- ****eClass 7.1:**** 27-24-92-90
- ****eClass 8:**** 27-24-92-90
- ****eClass 9:**** 27-24-22-92
- ****eClass 9.1:**** 27-24-22-92
- ****ETIM 7:**** EC002584
- ****ETIM 8:**** EC002584
- ****ETIM 9:**** EC002584
- ****IDEA 4:**** 3552
- ****UNSPSC 15:**** 32-15-17-03

- ****Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):**** Sì
- ****Obbligo di informazione REACH Art. 33 secondo l'elenco attuale dei candidati:**** Piombo
- CAS-No. 7439-92-1 > 0,1% (w/w)
- ****Numero SCIP:**** Non disponibile
- ****Classificazioni:****
- ****eClass 12:**** 27-24-22-92
- ****eClass 14:**** 27-24-22-92
- ****eClass 6:**** 27-24-92-90
- ****eClass 7.1:**** 27-24-92-90
- ****eClass 8:**** 27-24-92-90
- ****eClass 9:**** 27-24-22-92
- ****eClass 9.1:**** 27-24-22-92
- ****ETIM 7:**** EC002584
- ****ETIM 8:**** EC002584
- ****ETIM 9:**** EC002584
- ****IDEA 4:**** 3552
- ****UNSPSC 15:**** 32-15-17-03
- ****Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):**** Sì
- ****Obbligo di informazione REACH Art. 33 secondo l'elenco attuale dei candidati:**** Piombo
- CAS-No. 7439-92-1 > 0,1% (w/w)
- ****Numero SCIP:**** Non disponibile
- ****Classificazioni:****
-