

## Descrizione del Prodotto

L'encoder assoluto Siemens 6FX2001-5FS24 è un dispositivo multiturno a 25 bit con interfaccia SSI, progettato per fornire misurazioni precise della posizione angolare in applicazioni industriali.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6FX20015FS24?utm\_source=openai))

## Caratteristiche Tecniche

- **Risoluzione:** 25 bit (8192 incrementi per giro x 4096 giri)  
([vashiisl.com](https://vashiisl.com/products/siemens-absolute-value-encoder-6fx20015fs24?utm\_source=openai))
- **Interfaccia di Comunicazione:** Differential line driver conforme allo standard EIA RS 485  
([vashiisl.com](https://vashiisl.com/products/siemens-absolute-value-encoder-6fx20015fs24?utm\_source=openai))
- **Tensione Operativa:** DC 10 ... 30 V  
([vashiisl.com](https://vashiisl.com/products/siemens-absolute-value-encoder-6fx20015fs24?utm\_source=openai))
- **Tipo di Flangia:** Synchroflange  
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6FX20015FS24?utm\_source=openai))
- **Diametro dell'Albero:** 6 mm  
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6FX20015FS24?utm\_source=openai))
- **Tipo di Connettore:** Presa radiale sulla flangia  
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6FX20015FS24?utm\_source=openai))

## Informazioni Aggiuntive

- **Numero di Articolo:** 6FX20015FS24  
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6FX20015FS24?utm\_source=openai))
- **Codice UPC:** 662643046298  
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6FX20015FS24?utm\_source=openai))
- **Codice Merceologico:** 90314990

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6FX20015FS24?utm\_source=openai))

- **Paese di Origine:** Germania  
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6FX20015FS24?utm\_source=openai))
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 04/02/2025  
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6FX20015FS24?utm\_source=openai))
- **Obbligo di Ritiro WEEE:** Sì  
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6FX20015FS24?utm\_source=openai))

## Dimensioni e Peso

- **Peso Netto:** 0,5 kg ([automation-warehouse.com](https://automation-warehouse.com/it/products/6fx2001-5fs24?utm\_source=openai))

## Informazioni sulla Conformità

- **Conformità alle Restrizioni sulle Sostanze secondo la Direttiva RoHS:** Conforme dal 04/02/2025  
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6FX20015FS24?utm\_source=openai))
- **Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì  
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6FX20015FS24?utm\_source=openai))

## Informazioni sulla Consegna

- **Regolamenti di Controllo delle Esportazioni:** ECCN: N / AL: N  
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6FX20015FS24?utm\_source=openai))
- **Tempo di Consegna Standard:** 20 giorni lavorativi  
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6FX20015FS24?utm\_source=openai))

## Servizi Aggiuntivi

Per questo prodotto, Siemens offre servizi come consegna di pezzi di ricambio, riparazione e scambio. Per ulteriori informazioni e per ordinare questi servizi, si prega di contattare il partner locale per ricambi e riparazioni.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6FX20015FS24?utm\_source=openai))