

Descrizione del Prodotto

Il cavo di segnale preassemblato Siemens 6FX30022CT121BA0 è progettato per l'encoder incrementale TTL S-1. Questo cavo fa parte della serie MOTION-CONNECT 300 e presenta un connettore diritto sul lato motore. Non è certificato UL per il connettore lato motore.

Specifiche Tecniche

- **Configurazione dei conduttori:** 3x2x0,2 mm² + 2x2x0,25 mm²
- **Diametro esterno massimo:** 7,2 mm
- **Lunghezza:** 10 metri
- **Connettore lato motore:** Dritto
- **Certificazione UL:** Non presente per il connettore lato motore
- **Compatibilità:** Adatto per l'uso con servomotori SIMOTICS S-1FL6 e servoconvertitori SINAMICS V90
- **Serie:** MOTION-CONNECT 300
- **Codice EAN:** 4042948696149
- **Codice prodotto:** SIE6FX30022CT121BA0
- **Codice produttore:** 6FX30022CT121BA0
- **Produttore:** Siemens
- **Confezione:** 1 pezzo
- **Disponibilità:** Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
- **Documentazione disponibile:** Certificato, immagine prodotto, oggetto 3D/BIM, informazioni tecniche, scheda tecnica prodotto, deeplink pagina prodotto
- **Punti vendita:** 165 punti vendita in 17 regioni
- **Servizi:** Consegna entro 24 ore, competenze specialistiche, supporto e professionalità grazie a un team di alto profilo
- **Soddisfazione del cliente:** Sviluppo di servizi in risposta alle esigenze dei clienti
- **Disponibilità di prodotti:** Oltre 80.000 articoli in pronta consegna e 2 milioni di referenze in pochi giorni
- **Tecnici specializzati:** 100 tecnici specializzati per consulenza tecnica qualificata, pre e post vendita
- **Resi:** Possibilità di reso entro 14 giorni dalla data di acquisto con ricevuta valida
- **Modalità di spedizione:** Consegna standard
- **Imballaggio e condizioni:** 1 pezzo, prodotto standard a magazzino
- **Descrizione estesa:** Cavo di segnale confezionato per trasduttore incrementale TTL S-1 3X2X0,2+2X2X0,25C MOTION-CONNECT 300 nessun UL per connettore lato motore Dmax=7,2mm lunghezza (m)=10 m versione con connettore diritto lato motore
- **Allegati:** Scheda prodotto fornita dal fornitore

- ****Immagine prodotto:**** Disponibile
- ****Oggetto 3D/BIM:**** Disponibile
- ****Informazioni tecniche:**** Disponibili
- ****Scheda tecnica prodotto:**** Disponibile
- ****Deeplink pagina prodotto:**** Disponibile
- ****Punti vendita:**** 165 punti vendita in 17 regioni
- ****Consegna:**** Entro 24 ore con massima efficienza di servizio
- ****Soddisfazione del cliente:**** Sviluppo di servizi in risposta alle esigenze dei clienti
- ****Competenze specialistiche:**** Supporto e professionalità grazie a un team di alto profilo
- ****Disponibilità di prodotti:**** Oltre 80.000 articoli in pronta consegna e 2 milioni di referenze in pochi giorni
- ****Tecnici specializzati:**** 100 tecnici specializzati per consulenza tecnica qualificata, pre e post vendita
- ****Resi:**** Possibilità di reso entro 14 giorni dalla data di acquisto con ricevuta valida
- ****Modalità di spedizione:**** Consegna standard
- ****Imballaggio e condizioni:**** 1 pezzo, prodotto standard a magazzino
- ****Descrizione estesa:**** Cavo di segnale confezionato per trasduttore incrementale TTL S-1 3X2X0,2+2X2X0,25C MOTION-CONNECT 300 nessun UL per connettore lato motore Dmax=7,2mm lunghezza (m)=10 m versione con connettore diritto lato motore
- ****Allegati:**** Scheda prodotto fornita dal fornitore
- ****Immagine prodotto:**** Disponibile
- ****Oggetto 3D/BIM:**** Disponibile
- ****Informazioni tecniche:**** Disponibili
- ****Scheda tecnica prodotto:**** Disponibile
- ****Deeplink pagina prodotto:**** Disponibile
- ****Punti vendita:**** 165 punti vendita in 17 regioni
- ****Consegna:**** Entro 24 ore con massima efficienza di servizio
- ****Soddisfazione del cliente:**** Sviluppo di servizi in risposta alle esigenze dei clienti
- ****Competenze specialistiche:**** Supporto e professionalità grazie a un team di alto profilo
- ****Disponibilità di prodotti:**** Oltre 80.000 articoli in pronta consegna e 2 milioni di referenze in pochi giorni
- ****Tecnici specializzati:**** 100 tecnici specializzati per consulenza tecnica qualificata, pre e post vendita
- ****Resi:**** Possibilità di reso entro 14 giorni dalla data di acquisto con ricevuta valida
- ****Modalità di spedizione:**** Consegna standard
- ****Imballaggio e condizioni:**** 1 pezzo, prodotto standard a magazzino
- ****Descrizione estesa:**** Cavo di segnale confezionato per trasduttore incrementale TTL S-1 3X2X0,2+2X2X0,25C MOTION-CONNECT 300 nessun UL per connettore lato motore

Dmax=7,2mm lunghezza (m)=10 m versione con connettore diritto lato motore

- ****Allegati:**** Scheda prodotto fornita dal fornitore
 - ****Immagine prodotto:**** Disponibile
 - ****Oggetto 3D/BIM:**** Disponibile
 - ****Informazioni tecniche:**** Disponibili
 - ****Scheda tecnica prodotto:**** Disponibile
 - ****Deeplink pagina prodotto:**** Disponibile
 - ****Punti vendita:**** 165 punti vendita in 17 regioni
 - ****Consegna:**** Entro 24 ore con massima efficienza di servizio
 - ****Soddisfazione del cliente:**** Sviluppo di servizi in risposta alle esigenze dei clienti
 - ****Competenze specialistiche:**** Supporto e professionalità grazie a un team di alto profilo
 - ****Disponibilità di prodotti:**** Oltre 80.000 articoli in pronta consegna e 2 milioni di referenze in pochi giorni
 - ****Tecnici specializzati:**** 100 tecnici specializzati per consulenza tecnica qualificata, pre e post vendita
 - ****Resi:**** Possibilità di reso entro 14 giorni dalla data di acquisto con ricevuta valida
 - ****Modalità di spedizione:**** Consegna standard
 - ****Imballaggio e condizioni:**** 1 pezzo, prodotto standard a magazzino
 - ****Descrizione estesa:**** Cavo di segnale confezionato per trasduttore incrementale TTL S-1 3X2X0,2+2X2X0,25C MOTION-CONNECT 300 nessun UL per connettore lato motore
- Dmax=7,2mm lunghezza (m)