

Descrizione del Prodotto

Il cavo di segnale preassemblato Siemens MOTION-CONNECT 500, modello 6FX50022DC101BC0, è progettato per applicazioni con SINAMICS DRIVE-CLiQ. Questo cavo offre una soluzione affidabile per la trasmissione di segnali in sistemi di automazione industriale.

Specifiche Tecniche

- ****Tipo di cavo:**** Preassemblato
- ****Tensione nominale:**** 30 VAC
- ****Conduttore:**** Rame nudo
- ****Diametro esterno:**** 7,1 mm
- ****Lunghezza:**** 12 metri
- ****Connettori:**** RJ45 lato modulo x RJ45 lato motore
- ****Materiale isolante:**** CFC
- ****Materiale guaina:**** PVC
- ****Colore guaina:**** Verde
- ****Intervallo di temperatura operativa:**** da -4 a 176 °F (-20 a 80 °C)

Caratteristiche Principali

- ****Compatibilità EMC:**** Testato per la compatibilità elettromagnetica dell'intero sistema (controller, inverter, motore e cavi).
- ****Resistenza alle vibrazioni:**** Progettato per resistere a condizioni operative con elevate vibrazioni.
- ****Qualità superiore:**** Garantisce prestazioni affidabili e durature nei sistemi di controllo del movimento.

Applicazioni

Ideale per l'uso con moduli motore SINAMICS S120 e sistemi SINUMERIK 840D sl, fornendo connessioni di segnale affidabili in ambienti industriali.

Informazioni Aggiuntive

- ****Codice prodotto:**** 6FX50022DC101BC0
- ****Peso netto:**** 1,25 kg
- ****Paese di origine:**** Slovacchia

- ****Conformità RoHS:**** Conforme alla direttiva RoHS dal 01/07/2006

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.