

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6GK57881GD000AA0 è un Access Point IWLAN della serie SCALANCE W788-1 M12, progettato per applicazioni industriali. Supporta gli standard IEEE 802.11a/b/g/h/n su bande di frequenza 2.4/5 GHz, con una velocità lorda fino a 450 Mbps per radio. Dispone di una porta M12 con velocità massima di 1 Gbps, supporta l'alimentazione PoE e una tensione di alimentazione ridondante di 24 V DC. Il dispositivo è conforme al grado di protezione IP65 e può operare in un intervallo di temperatura da -20°C a +60°C. Include il supporto per iFeatures tramite KEY-PLUG e offre funzionalità di sicurezza come WPA2/802.11i/e. Si prega di osservare le approvazioni nazionali per l'uso al di fuori di USA e Israele.

Specifiche Tecniche

Numero di articolo: 6GK57881GD000AA0

Serie: SCALANCE W788-1 M12

Standard wireless supportati: IEEE 802.11a/b/g/h/n

Bande di frequenza: 2.4 GHz e 5 GHz

Velocità dati massima: 450 Mbps per radio

Interfaccia Ethernet: 1x M12, fino a 1 Gbps

Alimentazione: PoE e 24 V DC ridondante

Grado di protezione: IP65

Intervallo di temperatura operativa: da -20°C a +60°C

Supporto iFeatures: tramite KEY-PLUG

Funzionalità di sicurezza: WPA2/802.11i/e

Note

Questo prodotto è stato annunciato per la dismissione a partire dal 1 maggio 2022. Il successore designato è il modello 6GK5766-1GE00-7DA0.

Dimensioni e Peso

Dimensioni: 200 mm x 176 mm x 79 mm

Peso netto: 4.345 lb

Conformità e Certificazioni

Conformità RoHS: Conforme

Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Informazioni REACH Art. 33: Questo prodotto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non rappresentino alcun rischio se il prodotto viene utilizzato come previsto, inclusa la fase di smaltimento.

Informazioni Aggiuntive

EAN: 4019169239059

UPC: 040892906585

Codice merceologico: 85176200

Paese di origine: Germania

Gruppo di prezzo: 657

Classificazioni:

eClass 12: 19-17-02-12

ETIM 7: EC000816

UNSPSC 15: 43-22-26-40

Contenuto della Confezione

Manuali su CD-ROM in tedesco e inglese, tappi di tenuta M12.

Note Importanti

Si prega di osservare le approvazioni nazionali per l'uso al di fuori di USA e Israele.
Certificato ID: RAPN-W1-M12-E3.

Successore del Prodotto

Numero di articolo: 6GK5766-1GE00-7DA0

Descrizione: IWLAN Access Point, SCALANCE WAM766-1, 1 radio, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2 connessioni N-Connect, supporto iFeatures tramite CLP, 1201 Mbps (lordi) per radio, 1x 10/100/1000 Mbps presa M12, 24 V DC ridondante, M12 L-coded, PoE, IP65, -30...+60 °C, slot CLP, DI/DO, A-coded, osservare le approvazioni nazionali! Cert ID: MSAX65-W1-M12-E2, FCC ID: LYHMSAX65V1, operazione al di fuori di USA/Israele, contenuto della confezione: tappi di tenuta per connessioni.