

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6GK57982PP002AA6 è un condotto passacavi per quadro elettrico con connettori N-Connect femmina/femmina, progettato per frequenze di 2,4 GHz e 5 GHz, adatto per spessori di parete fino a 4,5 mm.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK57982PP002AA6?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Numero di articolo:**

6GK57982PP002AA6

- **Tipo di connettore:**

N-Connect femmina/femmina

- **Frequenza di trasmissione:**

0 - 11 GHz

- **Impedenza:**

50 Ohm

- **Temperatura operativa:**

-30°C a +100°C

- **Grado di protezione:**

IP68

- **Dimensioni:**

Diametro 20,7 mm x Lunghezza 38 mm

- **Spessore massimo della parete:**

4,5 mm

- **EAN:**

4019169854450

- **Paese di origine:**

Germania

Applicazioni

Questo condotto passacavi è ideale per l'installazione in quadri elettrici, consentendo il passaggio sicuro di cavi coassiali per applicazioni IWLAN nelle bande di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK57982PP002AA6?utm_source=openai))

Conformità e Certificazioni

- **Conformità RoHS:**

Conforme dal 23/12/2010

- **Codice doganale:**

85366910

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK57982PP002AA6?utm_source=openai))