

Descrizione del Prodotto

Il processore di comunicazione CP 1543SP-1 (codice prodotto: 6GK75436WX000XE0) è progettato per collegare un'unità SIMATIC S7-ET 200SP a reti Industrial Ethernet. Offre funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui firewall e VPN, e supporta la comunicazione aperta IE tramite protocolli come TCP/IP, ISO-on-TCP e UDP. Inoltre, include funzionalità come PG/OP, routing S7, IP broadcast/multicast, SNMPv1/v3, DHCP, email sicura, supporto per IPv4/IPv6, sincronizzazione dell'ora tramite NTP e accesso al server web della CPU. È richiesto un adattatore bus per il funzionamento.

Specifiche Tecniche

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali: 1

Numero di interfacce hardware PROFINET: 0

Numero di interfacce hardware seriali RS232: 0

Numero di interfacce hardware seriali RS422: 0

Numero di interfacce hardware seriali RS485: 0

Numero di interfacce hardware seriali TTY: 0

Numero di interfacce hardware USB: 0

Numero di interfacce hardware parallele: 0

Numero di interfacce hardware wireless: 0

Numero di altre interfacce hardware: 0

Con interfaccia ottica: No

Supporta il protocollo PROFIBUS: No

Supporta il protocollo CAN: No

Supporta il protocollo INTERBUS: No

Supporta il protocollo ASI: No

Supporta il protocollo EIB/KNX: No

Supporta il protocollo MODBUS: No

Supporta il protocollo Data-Highway: No

Supporta il protocollo DeviceNet: No

Supporta il protocollo SUCONET: No

Supporta il protocollo LON: No

Supporta il protocollo PROFINET IO: No

Supporta il protocollo PROFINET CBA: No

Supporta il protocollo SERCOS: No

Supporta il protocollo Foundation Fieldbus: No

Supporta il protocollo Ethernet/IP: No

Supporta il protocollo AS-Interface Safety at Work: No

Supporta il protocollo DeviceNet Safety: No

Supporta il protocollo INTERBUS-Safety: No

Supporta il protocollo PROFIsafe: No

Supporta il protocollo SafetyBUS p: No

Supporta protocolli per altri sistemi bus: No

Standard radio Bluetooth: No

Standard radio WLAN 802.11: No

IO-link master: No

Ridondanza: No

Tipo di trasmissione dei dati: Altri

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate): 100000 kBit/s

Con separazione di potenziale: No

SIL secondo IEC 61508: Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza: No

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1: Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia: No

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib: No

Categoria ATEX atmosfera gas: Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere: Nessuno

Larghezza: 60 mm

Altezza: 117 mm

Profondità: 74 mm

Informazioni Aggiuntive

Codice articolo: 6GK75436WX000XE0

EAN: 4047622403570

UPC: 804766358715

Codice merce: 85176200

Paese di origine: Germania

Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS: Sì, dal 27/02/2013

Restituibile: Sì

Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì

Obbligo di informazione secondo l'articolo 33 del regolamento REACH: Questo prodotto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non rappresentino alcun rischio se il prodotto viene utilizzato come previsto, inclusa la fase di smaltimento.