

Descrizione del Prodotto

Il modulo motore singolo SINAMICS S120, codice prodotto 6SL3120-1TE23-0AC0, è progettato per applicazioni ad alte prestazioni in ingegneria meccanica e sistemistica. Supporta funzioni di sicurezza avanzate e include un cavo DRIVE-CLiQ per una connessione efficiente.

Specifiche Tecniche

- **Ingresso:** DC 600V
- **Uscita:** 3AC 400V, 30A
- **Forma costruttiva:** Booksize tipo C
- **Raffreddamento:** Raffreddamento ad aria interno
- **Funzioni di sicurezza:** Supporto delle Extended Safety Integrated Functions
- **Accessori inclusi:** Cavo DRIVE-CLiQ

Dimensioni e Peso

- **Dimensioni:** 35,6 cm x 10,2 cm x 55,9 cm
- **Peso:** 7,7 kg

Conformità e Certificazioni

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS dal 5 maggio 2017 e rispetta le normative WEEE (2012/19/UE) per l'obbligo di ritiro. Inoltre, è conforme al regolamento REACH, con obbligo di informazione riguardo alla presenza di piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Informazioni Aggiuntive

- **Codice EAN:** 4034106439651
- **Codice UPC:** 804766208256
- **Codice merceologico:** 85044086
- **Paese di origine:** Germania

Applicazioni Tipiche

Il modulo motore singolo SINAMICS S120 è ideale per applicazioni in macchine utensili, sistemi di movimentazione e assemblaggio, macchine per la lavorazione della plastica, attrezzature di sollevamento, macchine tessili e altre applicazioni che richiedono prestazioni

elevate e funzioni di sicurezza integrate.