

Il codice prodotto fornito, 6SL32240BE211UA0, sembra non corrispondere a un prodotto Siemens esistente. Tuttavia, un codice molto simile, 6SL3224-0BE21-1UA0, identifica un modulo di potenza della serie SINAMICS G120. Di seguito è riportata la scheda tecnica per il prodotto 6SL3224-0BE21-1UA0:

### **Descrizione del Prodotto**

Modulo di potenza SINAMICS G120 PM 240 non filtrato con chopper di frenatura integrato.  
([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL32240BE211UA0?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL32240BE211UA0?utm_source=openai))

### **Tensione di Alimentazione**

3AC 380-480V  $\pm 10\%$  a 47-63 Hz.  
([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL32240BE211UA0?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL32240BE211UA0?utm_source=openai))

### **Potenza e Sovraccarico**

Potenza nominale di 1,1 kW con capacità di sovraccarico elevato: 200% per 3 secondi, 150% per 57 secondi, 100% per 240 secondi.  
([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL32240BE211UA0?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL32240BE211UA0?utm_source=openai))

### **Temperatura Ambiente**

Operatività garantita in un intervallo di temperatura da -10°C a +50°C.  
([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL32240BE211UA0?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL32240BE211UA0?utm_source=openai))

### **Dimensioni**

Altezza: 173 mm, Larghezza: 73 mm, Profondità: 145 mm.  
([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL32240BE211UA0?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL32240BE211UA0?utm_source=openai))

### **Grado di Protezione**

IP20.  
([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL32240BE211UA0?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL32240BE211UA0?utm_source=openai))

L32240BE211UA0?utm\_source=openai))

### **Componenti Inclusi**

Fornito senza Control Unit e Basic Operator Panel (BOP).

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL32240BE211UA0?utm\_source=openai))

### **Note**

Questo prodotto è vendibile solo come pezzo di ricambio. Per maggiori informazioni, contattare il proprio referente Siemens.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL32240BE211UA0?utm\_source=openai))

Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.