

Descrizione del Prodotto

La Control Unit CU240E-2 DP E-TYPE è un'unità di controllo per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. Offre funzionalità di sicurezza integrate, tra cui Safe Torque Off (STO), e supporta la comunicazione tramite PROFIBUS DP. È progettata per applicazioni standard nel settore della costruzione di macchine, come nastri trasportatori, miscelatori ed estrusori.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL3244-0BB12-1PA1?utm_source=openai))(https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL3244-0BB12-1PA1?utm_source=openai)

Specifiche Tecniche

- **Numero di ingressi digitali:**

6

- **Numero di uscite digitali:**

3

- **Numero di ingressi analogici:**

2

- **Numero di uscite analogiche:**

2

- **Interfacce:**

PTC/KTY, USB, SD/MMC

- **Grado di protezione:**

IP20

- **Temperatura ambiente operativa:**

0 ... +50°C

- **Dimensioni (L x A x P):**

73 mm x 199 mm x 46 mm

- **Peso netto:**

0,490 kg

- **Conformità RoHS:**

Conforme dal 01.07.2006

- **Paese di origine:**

Gran Bretagna

Funzionalità di Sicurezza

La CU240E-2 DP E-TYPE integra la funzione di sicurezza Safe Torque Off (STO), che garantisce l'interruzione sicura della coppia motrice, aumentando la sicurezza operativa nelle applicazioni industriali.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL3244-0BB12-1PA1?utm_source=openai))

Interfacce di Comunicazione

L'unità supporta la comunicazione tramite PROFIBUS DP, consentendo l'integrazione in reti di automazione esistenti e facilitando la comunicazione con altri dispositivi e sistemi di controllo.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL3244-0BB12-1PA1?utm_source=openai))

Applicazioni Tipiche

La CU240E-2 DP E-TYPE è ideale per applicazioni standard nel settore della costruzione di macchine, come nastri trasportatori, miscelatori ed estrusori, grazie alle sue funzionalità di controllo avanzate e alle caratteristiche di sicurezza integrate.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL3244-0BB12-1PA1?utm_source=openai))

Conformità e Certificazioni

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS dal 01.07.2006, garantendo l'assenza di sostanze pericolose secondo le normative vigenti.

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL3244-0BB12-1PA1?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:**

4042948661727

- **UPC:**

040892792621

- **Codice doganale:**

85049090

- **Gruppo prodotti:**

9779

- **Codice gruppo:**

R220