

Descrizione del Prodotto

Il quadro di distribuzione da parete SIEMENS ALPHA 630 Universal, modello 8GK21243KK33, è progettato per applicazioni industriali e commerciali. Offre un grado di protezione IP55 e appartiene alla classe di protezione I. Le sue dimensioni sono: altezza 1000 mm, larghezza 900 mm e profondità 250 mm. Il quadro è realizzato in acciaio verniciato a polveri di colore grigio RAL 7035 e viene fornito senza porta.

Caratteristiche Tecniche

- Grado di protezione: IP55
- Classe di protezione: I
- Materiale: Acciaio
- Trattamento superficiale: Verniciatura a polveri
- Colore: Grigio RAL 7035
- Dimensioni (HxLxP): 1000 mm x 900 mm x 250 mm
- Peso netto: 29 kg
- Corrente nominale (In): 630 A
- Resistenza agli urti: IK09
- Adatto per protezione antifulmine: Sì
- Adatto per uso esterno: No
- Con piastra di montaggio: No
- Tipo di montaggio: A parete
- Tipo di porta: Nessuna
- Tipo di copertura: Opzionale
- Profondità di incasso: 250 mm

- Struttura espandibile: Sì
- Mantenimento del circuito: Nessuno
- Tipo di protezione (NEMA): Altri

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4001869372815
- Codice doganale: 85381000
- Paese d'origine: Germania
- Conforme alla direttiva RoHS: Sì, dal 01.07.06
- Product Lifecycle (PLM): PM300: Active Product

Classificazioni

- eClass 12: 27-14-25-02
- eClass 14: 27-14-25-02
- eClass 6: 27-14-25-02
- eClass 7.1: 27-14-25-02
- eClass 8: 27-14-25-02
- eClass 9: 27-14-25-02
- eClass 9.1: 27-14-25-02
- ETIM 7: EC000058
- ETIM 8: EC000058
- ETIM 9: EC000058

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.