Descrizione del Prodotto

Il quadro di distribuzione da parete SIEMENS ALPHA 630 Universal, modello 8GK21243KK33, è progettato per applicazioni industriali e commerciali. Offre un grado di protezione IP55 e appartiene alla classe di protezione I. Le sue dimensioni sono: altezza 1000 mm, larghezza 900 mm e profondità 250 mm. Il quadro è realizzato in acciaio verniciato a polveri di colore grigio RAL 7035 e viene fornito senza porta.

Caratteristiche Tecniche

- Grado di protezione: IP55

- Classe di protezione: I

- Materiale: Acciaio

- Trattamento superficiale: Verniciatura a polveri

- Colore: Grigio RAL 7035

- Dimensioni (HxLxP): 1000 mm x 900 mm x 250 mm

- Peso netto: 29 kg

- Corrente nominale (In): 630 A

- Resistenza agli urti: IK09

- Adatto per protezione antifulmine: Sì

- Adatto per uso esterno: No

- Con piastra di montaggio: No

- Tipo di montaggio: A parete

- Tipo di porta: Nessuna

- Tipo di copertura: Opzionale

- Profondità di incasso: 250 mm

- Struttura espandibile: Sì

- Mantenimento del circuito: Nessuno

- Tipo di protezione (NEMA): Altri

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4001869372815

- Codice doganale: 85381000

- Paese d'origine: Germania

- Conforme alla direttiva RoHS: Sì, dal 01.07.06

- Product Lifecycle (PLM): PM300: Active Product

Classificazioni

- eClass 12: 27-14-25-02

- eClass 14: 27-14-25-02

- eClass 6: 27-14-25-02

- eClass 7.1: 27-14-25-02

- eClass 8: 27-14-25-02

- eClass 9: 27-14-25-02

- eClass 9.1: 27-14-25-02

- ETIM 7: EC000058

- ETIM 8: EC000058

- ETIM 9: EC000058

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.