## **Descrizione del Prodotto**

La parete laterale SIEMENS 8PQ25208BA02 è progettata per l'utilizzo con i quadri di distribuzione dell'energia SIVACON S4. Fornita in set da 2 pezzi, ha un'altezza di 2000 mm e una profondità di 800 mm. La superficie è trattata a polvere e il colore è grigio chiaro (RAL 7035). Il materiale utilizzato è lamiera di acciaio.

([electricautomationnetwork.com](https://www.electricautomationnetwork.com/it/siemens/8 pq2520-8ba02-8pq25208ba02-siemens-parlatersenza-design-a2000-p800?utm source=openai))

## Caratteristiche Principali

- Adatta come pannello laterale per armadi con profondità di 800 mm.
- Non adatta come pannello posteriore.
- Materiale: Acciaio.
- Superficie: Verniciatura a polveri.
- Colore: Grigio chiaro (RAL 7035).
- Altezza: 2000 mm.
- Profondità: 800 mm.
- Peso netto: 40,4 kg.
- Grado di protezione IP: IP55.

([electricautomationnetwork.com](https://www.electricautomationnetwork.com/it/siemens/8 pq2520-8ba02-8pq25208ba02-siemens-parlatersenza-design-a2000-p800?utm source=openai))

- Fornita in set da 2 pezzi.
- Non include ingresso cavi né serratura.

 $\label{lem:conepar.it} $$([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-0000000000108264?utm source=openai))$$ 

- Parte integrante del sistema modulare SIVACON S4, che consente una distribuzione dell'energia sicura ed economica fino a 4000 A.
- $\label{lem:condition} $$([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-sivacon-s4-parete-laterale-a-2000-mm-p-800-mm-1-set%3D2-pezzi-000000000000000000140?utm\ source=openai))$$
- Compatibile con il software di configurazione SIMARIS, che supporta dalla pianificazione alla documentazione dei quadri di distribuzione.

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-sivacon-s4-parete-laterale-a-2000-mm-p-800-mm-1-set%3D2-pezzi-00000000000000000140?utm source=openai))

- Prodotto certificato secondo ISO 9001.

 $\label{lem:conepar.it} $$([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-0000000000108264?utm source=openai))$$ 

- Disponibile presso vari rivenditori autorizzati.

 $\label{lem:constraint} $$([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-00000000000108264?utm_source=openai))$$ 

- Codice EAN: 4042948161012.

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-sivacon-s4-parete-laterale-a-2000-mm-p-800-mm-1-set%3D2-pezzi-00000000000000000140?utm source=openai))

- Codice produttore: 8PQ25208BA02.

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-sivacon-s4-parete-laterale-a-2000-mm-p-800-mm-1-set%3D2-pezzi-00000000000000000140?utm source=openai))

- Prodotto standard a magazzino.

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-sivacon-s4-parete-laterale-a-2000-mm-p-800-mm-1-set%3D2-pezzi-000000000000000000140?utm source=openai))

- Parte del sistema SIVACON S4, che offre soluzioni premontate in diverse varianti costruttive.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-0000000000108264?utm source=openai))

- Supporta la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo.

 $\label{lem:constraint} $$([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-0000000000108264?utm source=openai))$$ 

– Consente di realizzare una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a  $4000~\mathrm{A}.$ 

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-0000000000108264?utm source=openai))

- Struttura modulare che permette adattamenti flessibili alle esigenze specifiche. ([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-lat er-senza-design-a2000-p800-00000000000108264?utm\_source=openai))
- Diverse tecniche d'installazione compatibili con i componenti mediante molteplici accessori.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-0000000000108264?utm source=openai))

- Software di configurazione SIMARIS configuration che supporta dalla pianificazione alla documentazione dei quadri di distribuzione.

 $\label{lem:constraint} $$([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-00000000000108264?utm\_source=openai))$$ 

- I quadri di distribuzione dell'energia SIVACON di Siemens si contraddistinguono per caratteristiche come il software di configurazione SIMARIS configuration, un sistema di ventilazione efficiente, la forma della segregazione interna fino a 4b, la struttura che semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi, portapparecchi regolabili in profondità e un concetto di produzione flessibile certificato secondo ISO 9001.

 $\label{lem:constraint} $$([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-00000000000108264?utm\_source=openai))$$ 

- Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.
- $\label{lem:conepar.it} $$([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-00000000000108264?utm_source=openai))$$
- Disponibile presso vari rivenditori autorizzati.
- $\label{lem:constraint} $$([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-00000000000108264?utm_source=openai))$$
- Codice EAN: 4042948161012.
- Codice produttore: 8PQ25208BA02.
- ([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-sivacon-s4-parete-laterale-a-2000-mm-p-800-mm-1-set%3D2-pezzi-000000000000000000140?utm source=openai))
- Prodotto standard a magazzino.
- Parte del sistema SIVACON S4, che offre soluzioni premontate in diverse varianti costruttive.
- ([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-0000000000108264?utm source=openai))
- Supporta la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo.
- $\label{lem:conepar.it} $$([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-0000000000108264?utm source=openai))$$
- Consente di realizzare una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a  $4000\,\mathrm{A}.$
- $\label{lem:constraint} $$([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-0000000000108264?utm source=openai))$$
- Struttura modulare che permette adattamenti flessibili alle esigenze specifiche. ([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-lat er-senza-design-a2000-p800-00000000000108264?utm source=openai))
- Diverse tecniche d'installazione compatibili con i componenti mediante molteplici accessori.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-0000000000108264?utm\_source=openai))

- Software di configurazione SIMARIS configuration che supporta dalla pianificazione alla documentazione dei quadri di distribuzione.
- $\label{lem:conepar.it} $$([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-00000000000108264?utm\_source=openai))$$
- I quadri di distribuzione dell'energia SIVACON di Siemens si contraddistinguono per caratteristiche come il software di configurazione SIMARIS configuration, un sistema di ventilazione efficiente, la forma della segregazione interna fino a 4b, la struttura che semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi, portapparecchi regolabili in profondità e un concetto di produzione flessibile certificato secondo ISO 9001. ([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-lat er-senza-design-a2000-p800-0000000000000108264?utm source=openai))
- Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali. ([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-lat er-senza-design-a2000-p800-000000000000108264?utm source=openai))
- Disponibile presso vari rivenditori autorizzati. ([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-lat er-senza-design-a2000-p800-00000000000108264?utm source=openai))
- Codice EAN: 4042948161012.
- $\label{lem:condition} $$([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-sivacon-s4-parete-laterale-a-2000-mm-p-800-mm-1-set%3D2-pezzi-00000000000000000140?utm\_source=openai))$$
- Codice produttore: 8PQ25208BA02.
- ([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-sivacon-s4-parete-laterale-a-2000-mm-p-800-mm-1-set%3D2-pezzi-000000000000000000140?utm source=openai))
- Prodotto standard a magazzino.
- ([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-sivacon-s4-parete-laterale-a-2000-mm-p-800-mm-1-set%3D2-pezzi-00000000000000000140?utm source=openai))
- Parte del sistema SIVACON S4, che offre soluzioni premontate in diverse varianti costruttive.
- ([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-0000000000108264?utm source=openai))
- Supporta la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo.
- ([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-0000000000108264?utm source=openai))

– Consente di realizzare una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a  $4000~\mathrm{A}.$ 

 $\label{lem:constraint} $$([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-00000000000108264?utm_source=openai))$$ 

- Struttura modulare che permette adattamenti flessibili alle esigenze specifiche. ([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-lat er-senza-design-a2000-p800-00000000000108264?utm source=openai))
- Diverse tecniche d'installazione compatibili con i componenti mediante molteplici accessori.

 $\label{lem:constraint} $$([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie8pq25208ba02-par-later-senza-design-a2000-p800-00000000000108264?utm\_source=openai))$$ 

– Software di configurazione SIMARIS configuration che supporta dalla pianificazione alla documentazione dei quadri di