

Descrizione del Prodotto

Il comando rotativo bloccoporta di emergenza SIEMENS 8UD11614AF25 è progettato per garantire un'interruzione sicura e immediata dell'alimentazione in situazioni di emergenza. Questo dispositivo è dotato di compensazione della tolleranza e presenta dimensioni di 100 x 100 mm, con un albero di 12 x 12 mm e una lunghezza di 300 mm. La maniglia ha una dimensione di 200 mm ed è adatta per interruttori 3KD e 3KF di grandezza costruttiva 5.

Caratteristiche Tecniche

- Dimensioni: 100 x 100 mm
- Dimensioni albero: 12 x 12 mm
- Lunghezza albero: 300 mm
- Dimensione maniglia: 200 mm
- Posizioni di commutazione: 0-I
- Compatibilità: Accessorio per interruttori 3KD e 3KF di grandezza costruttiva 5

Applicazioni

Questo comando rotativo è ideale per l'uso in ambienti industriali dove è necessaria una rapida interruzione dell'alimentazione in caso di emergenza. La sua progettazione con compensazione della tolleranza assicura un funzionamento affidabile anche in condizioni operative variabili.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da SIEMENS o di contattare un rappresentante autorizzato.