

## Descrizione del Prodotto

Il cuscinetto radiale a sfere SKF 6206 è un componente versatile progettato per operare a velocità elevate e molto elevate. È in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiede una manutenzione minima. Grazie al suo design ottimizzato, offre bassi livelli di rumorosità e vibrazioni, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali.

## Specifiche Tecniche

- **Diametro interno:** 30 mm
- **Diametro esterno:** 62 mm
- **Larghezza:** 16 mm
- **Peso:** 0,199 kg
- **Gioco interno:** CN (gioco normale)
- **Materiale della gabbia:** Acciaio
- **Carico dinamico di base (Cr):** 20,3 kN
- **Carico statico di base (C0r):** 11,2 kN
- **Velocità di riferimento:** 24.000 rpm
- **Velocità limite:** 15.000 rpm
- **Paese di origine:** Italia
- **Codice doganale:** 84821090
- **EAN:** 7316577740953
- **Codice produttore:** 6206
- **Codice Rubix:** 160000000359152
- **Codice UNSPSC:** 31171504
- **Codice ECL@SS:** 23-07-01-01
- **Regime di riferimento:** 24.000 rpm
- **Regime limite:** 15.000 rpm
- **Carico statico di base, radiale - C0r:** 11.200 N
- **Carico dinamico di base, radiale - Cr:** 20.300 N
- **Paese d'origine:** IT
- **Codice doganale:** 84821090
- **Peso:** 0,199 kg
- **Gabbia:** Acciaio
- **Classe di Gioco Radiale:** C4 - Maggiore del C3
- **Carico Dinamico:** 20.300 N
- **Carico Statico:** 11.200 N
- **Velocità Limite:** 15.000 rpm

- **\*\*Velocità di Riferimento:\*\*** 24.000 rpm
- **\*\*Tenuta:\*\*** Nessuna
- **\*\*Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.):\*\*** 16x62x62 mm
- **\*\*Peso:\*\*** 189 g
- **\*\*Guarnizione:\*\*** Aprire
- **\*\*Gioco dei cuscinetti:\*\*** CN
- **\*\*Serie:\*\*** 6206
- **\*\*Regime di riferimento:\*\*** 24.000 rpm
- **\*\*Regime limite:\*\*** 15.000 rpm
- **\*\*Carico statico di base, radiale - C0r:\*\*** 11.200 N
- **\*\*Carico dinamico di base, radiale - Cr:\*\*** 20.300 N
- **\*\*Paese d'origine:\*\*** IT
- **\*\*Codice doganale:\*\*** 84821090
- **\*\*Peso:\*\*** 0,198 kg
- **\*\*Gabbia:\*\*** Acciaio
- **\*\*Classe di Gioco Radiale:\*\*** C4 - Maggiore del C3
- **\*\*Carico Dinamico:\*\*** 20.300 N
- **\*\*Carico Statico:\*\*** 11.200 N
- **\*\*Velocità Limite:\*\*** 15.000 rpm
- **\*\*Velocità di Riferimento:\*\*** 24.000 rpm
- **\*\*Tenuta:\*\*** Nessuna
- **\*\*Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.):\*\*** 16x62x62 mm
- **\*\*Peso:\*\*** 192 g
- **\*\*Guarnizione:\*\*** Aprire
- **\*\*Gioco dei cuscinetti:\*\*** CN
- **\*\*Serie:\*\*** 62..
- **\*\*Regime limite:\*\*** 100 rpm
- **\*\*Carico statico di base, radiale - C0r:\*\*** 11.200 N
- **\*\*Carico dinamico di base, radiale - Cr:\*\*** 20.300 N
- **\*\*Paese d'origine:\*\*** SE
- **\*\*Codice doganale:\*\*** 84821090
- **\*\*Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.):\*\*** 16x62x62 mm
- **\*\*Peso:\*\*** 198 g
- **\*\*Guarnizione:\*\*** Aprire
- **\*\*Gioco dei cuscinetti:\*\*** CN
- **\*\*Serie:\*\*** 62
- **\*\*Regime di riferimento:\*\*** 24.000 rpm
- **\*\*Regime limite:\*\*** 15.000 rpm

- **\*\*Carico statico di base, radiale - C0r:\*\* 11.200 N**
- **\*\*Carico dinamico di base, radiale - Cr:\*\* 20.300 N**
- **\*\*Paese d'origine:\*\* IT**
- **\*\*Codice doganale:\*\* 84821090**
- **\*\*Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.):\*\* 16x62x62 mm**
- **\*\*Peso:\*\* 194 g**
- **\*\*Guarnizione:\*\* Una guarnizione in gomma**
- **\*\*Gioco dei cuscinetti:\*\* C3**
- **\*\*Serie:\*\* 62**
- **\*\*Regime di riferimento:\*\* 24.000 rpm**
- **\*\*Regime limite:\*\* 15.000 rpm**
- **\*\*Carico statico di base, radiale - C0r:\*\* 11.200 N**
- **\*\*Carico dinamico di base, radiale - Cr:\*\* 20.300 N**
- **\*\*Paese d'origine:\*\* IT**
- **\*\*Codice doganale:\*\* 84821090**
- **\*\*Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.):\*\* 16x62x62 mm**
- **\*\*Peso:\*\* 196 g**
- **\*\*Guarnizione:\*\* Aprire**
- **\*\*Gioco dei cuscinetti:\*\* CN**
- **\*\*Serie:\*\* 62**
- **\*\*Regime di riferimento:\*\* 24.000 rpm**
- **\*\*Regime limite:\*\* 15.000 rpm**
- **\*\*Carico statico di base, radiale - C0r:\*\* 11.200 N**
- **\*\*Carico dinamico di base, radiale - Cr:\*\* 20.300 N**
- **\*\*Paese d'origine:\*\* IT**
- **\*\*Codice doganale:\*\* 84821090**
- **\*\*Peso:\*\* 0,1900 kg**
- **\*\*Gabbia:\*\* Acciaio**
- **\*\*Seals Or Shields**