

Descrizione del Prodotto

Il filtro-regolatore SMC AW40KF0D8B combina le funzioni di filtraggio e regolazione della pressione in un'unica unità compatta, riducendo lo spazio e le tubazioni necessarie. È dotato di un regolatore a scarico che può essere rapidamente bloccato premendo la manopola di regolazione. Questa serie fa parte delle unità modulari di preparazione dell'aria e può essere combinata con altri prodotti di dimensioni simili. Sono disponibili diverse opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, tazza metallica e coperchi, diverse pressioni di taratura, ecc. Con la funzione di riflusso, incorpora un meccanismo per scaricare la pressione dell'aria nel lato di uscita in modo affidabile e rapido.

Specifiche Tecniche

- **Materiale della ciotola:** Policarbonato
- **Connessione:** G 1/2
- **Finezza del filtro:** 5 μm
- **Capacità di spurgo:** 45 cm³
- **Dimensione del corpo:** 40 mm
- **Portata volumetrica:** 2000 l/min
- **Pressione minima di esercizio:** 0,5 bar
- **Pressione massima di esercizio:** 8,5 bar
- **Paese di origine:** CN

Dimensioni

- **A:** 70 mm
- **B:** 147,1 mm
- **C:** 91,7 mm
- **D:** 37,3 mm
- **E:** 38,4 mm
- **F:** M42 $\times$ 1,5
- **G:** 80 mm
- **J:** 37,3 mm
- **K:** 1,5 mm

Opzioni Disponibili

- **Manometro quadrato incassato**
- **Pressostato digitale**

- **Manometro rotondo**
- **Manometro rotondo con zona colorata**
- **Scarico automatico (N.C.)**
- **Ciotola in metallo**
- **Con guida di scarico**
- **Ciotola in metallo con guida di scarico**
- **Scarico automatico (N.O./N.C.)**

Note

Le dimensioni e le opzioni possono variare in base alla configurazione specifica del prodotto. Si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale o contattare il fornitore per informazioni dettagliate.