

Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico SMC modello CP96SDB50-350 è un attuatore a doppio effetto con stelo singolo, conforme alla norma ISO 15552. Questo modello è progettato per offrire prestazioni elevate e una lunga durata operativa.

Specifiche Tecniche

- ****Diametro del pistone:**** 50 mm
- ****Corsa:**** 350 mm
- ****Tipo di ammortizzo:**** Ammortizzo pneumatico su entrambe le estremità con paracolpi elastico
- ****Montaggio:**** Tipo base
- ****Magnete incorporato:**** Sì
- ****Soffietto di protezione stelo:**** Non presente
- ****Interruttore automatico:**** Non incluso
- ****Numero di interruttori automatici:**** Nessuno
- ****Esecuzioni speciali:**** Standard

Caratteristiche Principali

- ****Peso ridotto:**** Fino al 15% in meno rispetto ai modelli precedenti, grazie a modifiche nella testata anteriore e nella struttura del pistone.
- ****Ammortizzo combinato:**** L'uso di un ammortizzo pneumatico combinato con un paracolpi elastico riduce il rumore metallico durante l'arresto del pistone e migliora la durata del ciclo.
- ****Precisione migliorata:**** L'alta precisione delle coperture e dei dadi dei tiranti migliora l'accuratezza del montaggio e prolunga la vita utile del cilindro.
- ****Deflessione ridotta:**** L'aumento della precisione della boccia e dell'asta del pistone, insieme alla riduzione delle tolleranze, ha diminuito la deflessione dell'asta del pistone.

Accessori Compatibili

- ****GKM16-32:**** Forcella maschio con snodo articolato
- ****GR-S-010:**** Confezione di grasso
- ****CS95-50:**** Kit di guarnizioni di ricambio

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e opzioni di personalizzazione, si consiglia di consultare il catalogo ufficiale SMC o di contattare un rappresentante autorizzato.